

### • DIMENSIONES Y PROPIEDADES PARA DISEÑO

#### DESCRIPCIÓN



Perfiles que son conformados ya sea por Plegado en una prensa o mediante un Proceso de Perfilado Continuo (Roll Forming)

Así obtenemos los perfiles U, C y Z.

#### USOS

Construcción de edificios industriales, comerciales, de servicios y en general donde se requiera la edificación de una estructura liviana de alta resistencia y rápida instalación.

DESIGNACION	D	B	d	t	Peso	Area	Eje X - X			Eje Y - Y			x	eo
							I	S	r	I	S	r		
	mm	mm	mm	mm	kg/m	cm <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	cm	cm
C 6" x 3"	152.4	76.2	25.4	4.5	11.52	14.67	527.40	69.21	6.00	114.90	23.32	2.80	2.69	3.05
	152.4	76.2	25.4	3.0	7.91	10.08	372.60	48.89	6.08	83.39	16.96	2.88	2.70	3.20
	152.4	76.2	22.2	2.5	6.53	8.32	312.00	40.95	6.12	67.70	13.52	2.85	2.61	3.22
	152.4	76.2	19.1	2.3	5.92	7.54	284.80	37.88	6.15	59.52	11.68	2.81	2.52	3.20
C 6" x 2"	152.4	76.2	19.1	2.0	5.18	6.60	250.60	32.88	6.16	52.68	10.34	2.83	2.53	3.23
	152.4	50.8	22.2	4.5	9.50	12.10	394.40	51.76	5.71	39.49	11.38	1.81	1.61	1.81
	152.4	50.8	19.1	3.0	6.42	8.17	276.50	36.29	5.82	27.57	7.78	1.84	1.54	1.93
	152.4	50.8	19.1	2.5	5.41	6.89	235.90	30.96	5.85	23.92	6.76	1.86	1.54	1.98
C 5" x 2"	152.4	50.8	15.9	2.3	4.89	6.23	214.00	28.08	5.86	20.60	5.69	1.82	1.46	1.95
	152.4	50.8	15.9	2.0	4.28	5.45	188.70	24.76	5.88	18.37	5.07	1.84	1.46	1.98
	127.0	50.8	22.2	4.5	8.60	10.95	253.20	39.88	4.81	37.05	11.14	1.84	1.75	1.87
	127.0	50.8	19.1	3.0	5.82	7.41	179.10	28.20	4.92	25.95	7.63	1.87	1.68	1.99
C 4" x 2"	127.0	50.8	19.1	2.5	4.91	6.26	153.10	24.11	4.95	22.52	6.63	1.90	1.68	2.04
	127.0	50.8	15.9	2.3	4.43	5.64	139.20	21.92	4.97	19.43	5.58	1.86	1.60	2.02
	127.0	50.8	15.9	2.0	3.88	4.94	122.90	19.36	4.99	17.33	4.98	1.87	1.60	2.05
	101.6	50.8	22.2	4.5	7.70	9.81	147.40	29.01	3.88	34.04	10.82	1.86	1.93	1.89
C 3" x 2"	101.6	50.8	19.1	3.0	5.22	6.65	105.60	20.78	3.98	23.95	7.43	1.90	1.86	2.04
	101.6	50.8	19.1	2.5	4.41	5.62	90.55	17.82	4.01	20.80	6.46	1.92	1.86	2.09
	101.6	50.8	15.9	2.3	3.97	5.06	82.63	16.27	4.04	17.99	5.44	1.89	1.77	2.10
	101.6	50.8	15.9	2.0	3.48	4.44	73.11	14.39	4.06	16.05	4.85	1.90	1.77	2.13
C 3" x 2"	76.2	50.8	22.2	4.5	6.80	8.67	73.16	19.20	2.91	30.25	10.35	1.87	2.16	1.85
	76.2	50.8	19.1	3.0	4.62	5.89	53.51	14.05	3.01	21.44	7.14	1.91	2.08	2.04
	76.2	50.8	19.1	2.5	3.92	4.99	46.12	12.11	3.04	18.64	6.21	1.93	2.08	2.09
	76.2	50.8	15.9	2.3	3.51	4.47	42.38	11.12	3.08	16.18	5.23	1.90	1.99	2.14
	76.2	50.8	15.9	2.0	3.08	3.93	37.60	9.87	3.09	14.44	4.67	1.92	1.99	2.17



### • DIMENSIONES Y PROPIEDADES PARA DISEÑO

#### DESCRIPCIÓN



Perfiles que son conformados ya sea por Plegado en una prensa o mediante un Proceso de Perfilado Continuo (Roll Forming)

Así obtenemos los perfiles U, C y Z.

#### USOS

Construcción de edificios industriales, comerciales, de servicios y en general donde se requiera la edificación de una estructura liviana de alta resistencia y rápida instalación.

DESIGNACION	D	B	d	t	Peso	Area	Eje X - X			Eje Y - Y			x	eo
							I	S	r	I	S	r		
	mm	mm	mm	mm	kg/m	cm <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	cm	cm
C 9" x 3"	228.6	76.2	25.4	4.5	14.21	18.10	1378.0	120.50	8.72	131.90	24.45	2.70	2.23	2.84
	228.6	76.2	25.4	3.0	9.70	12.36	962.8	84.23	8.82	95.55	17.73	2.78	2.23	2.99
	228.6	76.2	22.2	2.5	8.03	10.22	801.7	70.14	8.86	77.31	14.23	2.75	2.15	2.98
	228.6	76.2	19.1	2.3	7.30	9.29	729.7	63.84	8.86	67.77	12.21	2.70	2.07	2.94
	228.6	76.2	19.1	2.0	6.37	8.12	640.5	56.04	8.88	59.97	10.81	2.72	2.07	2.97
C 9" x 2"	228.6	50.8	22.2	4.5	12.19	15.53	1067.0	93.34	8.29	44.67	11.83	1.70	1.30	1.62
	228.6	50.8	19.1	3.0	8.21	10.46	736.8	64.46	8.39	31.03	8.07	1.72	1.23	1.72
	228.6	50.8	19.1	2.5	6.91	8.80	625.8	54.75	8.43	26.92	7.00	1.75	1.23	1.77
	228.6	50.8	15.9	2.3	6.26	7.98	566.3	49.54	8.42	23.08	5.89	1.70	1.16	1.72
	228.6	50.8	15.9	2.0	5.48	6.98	498.1	43.58	8.45	20.58	5.25	1.72	1.16	1.75
C 8" x 3"	203.2	76.2	25.4	4.5	13.31	16.96	1041.0	102.40	7.83	127.00	24.14	2.74	2.36	2.91
	203.2	76.2	25.4	3.0	9.11	11.60	729.4	71.79	7.93	92.03	17.52	2.82	2.37	3.07
	203.2	76.2	22.2	2.5	7.53	9.59	608.2	59.86	7.96	74.53	13.97	2.79	2.28	3.07
	203.2	76.2	19.1	2.3	6.84	8.71	553.9	54.52	7.97	65.39	12.06	2.74	2.20	3.03
	203.2	76.2	19.1	2.0	5.98	7.61	486.5	47.89	7.99	57.86	10.68	2.76	2.20	3.03
C 8" x 2"	203.2	50.8	22.2	4.5	11.29	14.38	797.6	78.50	7.45	43.22	11.71	1.73	1.39	1.69
	203.2	50.8	19.1	3.0	7.61	9.70	552.9	54.42	7.55	30.06	7.99	1.76	1.32	1.79
	203.2	50.8	19.1	2.5	6.41	8.16	470.2	46.28	7.59	26.08	6.93	1.79	1.32	1.84
	203.2	50.8	15.9	2.3	5.80	7.39	425.6	41.89	7.59	22.38	5.84	1.74	1.25	1.79
	203.2	50.8	15.9	2.0	5.08	6.47	374.7	36.88	7.61	19.95	5.21	1.76	1.25	1.82
C 7" x 3"	177.8	76.2	25.4	4.5	12.41	15.81	758.5	85.32	6.93	121.40	23.77	2.77	2.51	2.99
	177.8	76.2	25.4	3.0	8.51	10.84	533.5	60.01	7.02	88.01	17.27	2.85	2.52	3.14
	177.8	76.2	22.2	2.5	7.03	8.95	445.7	50.13	7.06	71.36	13.77	2.82	2.44	3.15
	177.8	76.2	19.1	2.3	6.38	8.13	406.3	45.70	7.06	62.67	11.89	2.78	2.35	3.12
	177.8	76.2	19.1	2.0	5.58	7.10	357.1	40.17	7.09	55.45	10.53	2.79	2.35	3.15
C 7" x 2"	177.8	50.8	22.2	4.5	10.39	13.24	574.6	64.64	6.59	41.51	11.56	1.77	1.49	1.75
	177.8	50.8	19.1	3.0	7.01	8.94	400.3	45.03	6.69	28.92	7.90	1.80	1.42	1.86
	177.8	50.8	19.1	2.5	5.91	7.53	340.9	38.34	6.73	25.09	6.86	1.83	1.42	1.91
	177.8	50.8	15.9	2.3	5.35	6.81	308.8	34.74	6.73	21.56	5.77	1.78	1.34	1.87
	177.8	50.8	15.9	2.0	4.68	5.95	272.1	30.60	6.76	19.23	5.15	1.80	1.34	1.90



### • DIMENSIONES Y PROPIEDADES PARA DISEÑO

#### DESCRIPCIÓN

Perfiles que son conformados ya sea por Plegado en una prensa o mediante un Proceso de Perfilado Continuo (Roll Forming)

Así obtenemos los perfiles U, C y Z.

#### USOS

Construcción de edificios industriales, comerciales, de servicios y en general donde se requiera la edificación de una estructura liviana de alta resistencia y rápida instalación.

DESIGNACION	D	B	d	t	Peso	Area	Eje X - X			Eje Y - Y			x	eo
							I	S	r	I	S	r		
	mm	mm	mm	mm	kg/m	cm <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	cm	cm
C 12" x 3"	304.8	76.2	25.4	4.5	16.90	21.53	2753.0	180.60	11.31	143.5	25.11	2.58	1.91	2.61
	304.8	76.2	25.4	3.0	11.50	14.65	1912.0	125.50	11.42	103.9	18.19	2.66	1.91	2.77
	304.8	76.2	22.2	2.5	9.52	12.13	1588.0	104.20	11.44	83.91	14.50	2.63	1.83	2.75
	304.8	76.2	19.1	2.3	8.67	11.05	1444.0	94.77	11.43	73.41	12.53	2.58	1.76	2.69
	304.8	76.2	19.1	2.0	7.57	9.64	1266.0	83.09	11.46	64.95	11.08	2.60	1.76	2.72
C 12" x 2"	304.8	50.8	22.2	4.5	14.88	18.95	2190.0	143.70	10.75	48.00	12.09	1.59	1.11	1.45
	304.8	50.8	19.1	3.0	10.01	12.75	1501.0	98.48	10.85	33.26	8.23	1.62	1.04	1.53
	304.8	50.8	19.1	2.5	8.40	10.70	1271.0	83.41	10.90	28.86	7.14	1.64	1.04	1.58
	304.8	50.8	15.9	2.3	7.64	9.73	1150.0	75.47	10.87	24.67	6.01	1.59	0.98	1.53
	304.8	50.8	15.9	2.0	6.67	8.50	1010.0	66.28	10.90	22.00	5.36	1.61	0.97	1.56
C 11" x 3"	279.4	76.2	25.4	4.5	16.00	20.39	2230.0	159.60	10.46	140.0	24.92	2.62	2.00	2.69
	279.4	76.2	25.4	3.0	10.90	13.89	1552.0	111.10	10.57	101.4	18.06	2.70	2.00	2.84
	279.4	76.2	22.2	2.5	9.02	11.49	1290.0	92.32	10.59	81.95	14.39	2.67	1.93	2.82
	279.4	76.2	19.1	2.3	8.21	10.46	1173.0	83.96	10.59	71.74	12.44	2.62	1.85	2.77
	279.4	76.2	19.1	2.0	7.17	9.14	1029.0	73.64	10.61	63.47	11.00	2.64	1.85	2.80
C 11" x 2"	279.4	50.8	22.2	4.5	13.98	17.81	1759.0	125.90	9.94	47.03	12.01	1.62	1.17	1.50
	279.4	50.8	19.1	3.0	9.41	11.98	1208.0	86.49	10.04	32.61	8.19	1.65	1.10	1.59
	279.4	50.8	19.1	2.5	7.90	10.07	1024.0	73.32	10.09	28.29	7.10	1.68	1.09	1.64
	279.4	50.8	15.9	2.3	7.18	9.15	926.7	66.34	10.07	24.20	5.98	1.63	1.03	1.59
	279.4	50.8	15.9	2.0	6.27	7.99	814.2	58.28	10.09	21.58	5.33	1.64	1.03	1.62
C 10" x 3"	254	76.2	25.4	4.5	15.11	19.24	1773.0	139.60	9.60	136.2	24.70	2.66	2.11	2.76
	254	76.2	25.4	3.0	10.30	13.12	1236.0	97.32	9.70	98.66	17.91	2.74	2.11	2.92
	254	76.2	22.2	2.5	8.52	10.86	1028.0	80.96	9.73	79.77	14.27	2.71	2.03	2.90
	254	76.2	19.1	2.3	7.75	9.88	935.4	73.65	9.73	69.87	12.33	2.66	1.95	2.85
	254	76.2	19.1	2.0	6.77	8.63	820.7	64.62	9.75	61.82	10.91	2.68	1.95	2.88
C 10" x 2"	254	50.8	22.2	4.5	13.08	16.67	1386.0	109.20	9.12	45.93	11.93	1.66	1.23	1.56
	254	50.8	19.1	3.0	8.81	11.22	954.4	75.15	9.22	31.87	8.13	1.69	1.16	1.65
	254	50.8	19.1	2.5	7.41	9.43	809.8	63.76	9.26	27.65	7.05	1.71	1.16	1.70
	254	50.8	15.9	2.3	6.72	8.56	732.7	57.69	9.25	23.68	5.94	1.66	1.09	1.65
	254	50.8	15.9	2.0	5.88	7.48	644.1	50.72	9.28	21.11	5.29	1.68	1.09	1.68

Longitud Comercial : 6 m

- Otros largos Consultar con su Representante de Venta.