FIERRO
TRADI S.A.

LÍNEA FERRETERA

Herramientas y soluciones
para cada proyecto.

CATÁLOGO
COMERCIAL

ÍNDICE

01 ALLWAY
01. Hojas y repuestos
02. Raspadores
03. Mezcladores de pintura
04. Bloques de lija
05. Cepillos de alambre

02 CHANNELLOCK
01. Alicates y tenazas
02. Destornilladores
03. Palancas
04. Juegos para mecnica
05. Ganchos y punzones
06. Llaves ajustables
07. Niveles
08. Tijeras de aviaciòn

03 DAVINCI
01. Brochas

04 DEWALT
01. Cintas adhesivas

05 DICO
01. Cepillos abrasivos

06 EVERLOK
01. Extensiones

07 GOLDEN OX
01. Brochas

08 IMPACT
01. Brochas
02. Felpas y repuestos
03. Rodillos completos
04. Juegos de pintura

09 LE JOUR
01. Pinceles

10 LINZER
01. Felpas y repuestos
02. Rodillos completos
03. Armazones para rodillo
04. Bandejas y protectores
05. Rejillas
06. Extensiones

11 MASTER LOCK
01. Aldabas
02. Cables de seguridad
03. Cajas para llaves
04. Candados

12 ONE COAT PROJECT SELECT
01. Felpas y repuestos

13 PRO EDGE
01. Brochas
02. Felpas y repuestos
03. Rodillos completos
04. Juegos de pintura
05. Tapas para pintura
06. Almohadillas y perfiladores
07. Almohadillas y perfiladores

14 PROJECT SELECT
01. Brochas
02. Felpas y repuestos
03. Rodillos completos
04. Juegos de pintura
05. Armazones para rodillo

15 PROSOURCE
01. Armazones para rodillo

16 TEKNOR APEX
01. Mangueras

ALLWAY



Dispensador De Navajas/Hojas De Un Solo Filo

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001911
MODELO SEB100AD

DESCRIPCIÓN
Hojas de acero alto carbono 1095C de 0.009 in de espesor, con respaldo de acero zincado y dispensador automático de 100 hojas.

USOS
Retirar etiquetas, adhesivo y pintura seca de superficies planas; abrir paquetes.
Espesor de hoja: 0,009 in (0,229 mm aprox.)
Compatibilidad: Mayoría de raspadores estándar de un filo y cortadores de cajas.

DATOS TÉCNICOS

Material de hoja: Acero alto carbono 1095C
Respaldo: Acero zincado
Tipo de filo: Simple
Dispensador: Automático, una hoja a la vez
Capacidad: 100 hojas
Descarte: Compartimento para hojas usadas
Contenido: 100 hojas y dispensador automático.
La herramienta de raspado de la imagen de uso no está incluida.



Hojas Para Raspador De Papel Tapiz, 4 Pulgadas (Paquete De 5 Piezas)

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001951
MODELO WSB

DESCRIPCIÓN
Hojas de repuesto de acero alto carbono, templadas, rectificadas y afiladas, para raspadores y removedores de papel mural de 4 in.

USOS
Raspado de superficies y retirada de papel mural; compatibles con raspadores estándar de 4 in.
Compatibilidad: Raspadores y removedores de papel mural que utilizan hojas de 4 in.
Adaptación de ancho: 3,25 in (82,55 mm) después de romper por la línea indicada.
Contenido: 5 hojas de repuesto. Raspador no incluido.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero alto carbono
Tratamiento: Templadas, rectificadas y afiladas
Ancho nominal: 4 in (101,6 mm)
Presentación: Paquete de 5 hojas
Adaptación: Línea de rotura para 3,25 in
Montaje adaptado: Herramienta de fijación por tornillo
El fabricante recomienda raspar en húmedo para evitar rayaduras. Hojas muy afiladas: manipular con precaución.



Bloque De Lija Para Seco/Mojado, Grano Medio/Fino

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001311
MODELO MF

DESCRIPCIÓN
Esponja abrasiva con núcleo de espuma resiliente y recubrimiento de óxido de aluminio, de grano medio/fino.

USOS
Lijado y alisado de madera, drywall y otras superficies; uso húmedo o seco según catálogo.
Medidas del empaque oficial: 4 x 1 x 2,75 in.

DATOS TÉCNICOS

Abrasivo: Óxido de aluminio
Núcleo: Espuma resiliente
Grano: Medio / fino
Uso: Húmedo o seco
Reutilización: Enjuagable y reutilizable
Procedencia: Estados Unidos
Equivalente rotulado: 100 x 25 x 69 mm (valores nominales del fabricante).
Aplicaciones: Lijado y alisado de madera, drywall y otras superficies.
Espuma flexible que se adapta a la superficie durante el lijado.

*Imágenes referenciales



Herramienta 3 En 1 Para Quitar Calafateo/Silicón



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001931
MODELO CT31

DESCRIPCIÓN
Herramienta multifunción con cuchilla de acero inoxidable, alisador triangular giratorio de silicona y extremo raspador plástico.

USOS
Retirar sellador antiguo, alisar cordones recién aplicados y limpiar superficies; ventanas, baños y duchas.
Perfiles de alisado: 1/8, 3/16 y 1/4 in (3,18; 4,76 y 6,35 mm aprox.)

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: Plástico técnico Celcon
Cuchilla: Acero inoxidable
Alisador: Triángulo giratorio de silicona
Empuñadura: Agarre suave
Funciones: Retirar, alisar y raspar
Raspador: Extremo plástico integrado
Compatibilidad: Selladores acrílicos, de látex y de silicona.
Contenido: Cuchilla, alisador y raspador integrados.
La cuchilla permite retirar sellador con movimiento de empuje o tracción.

Raspador De Seguridad Retráctil Para Vidrio



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002711
MODELO SGS

DESCRIPCIÓN
Raspador de seguridad de acero con cubierta de goma para agarre cómodo, hoja retráctil y cinco hojas incluidas.

USOS
Retirar pintura de vidrio, baldosas, metal y otras superficies duras y planas.
Compatibilidad: Hojas de un filo ALLWAY SEB.
Contenido: Raspador y 5 hojas en dispensador.

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: Acero
Empuñadura: Cubierta de goma de agarre suave
Hoja: Retráctil, de un filo
Deslizador: Recubrimiento de bronce
Seguridad: Posición intermedia de retención
Procedencia: Estados Unidos
Superficies de uso: Vidrio, baldosas, metal y otras superficies duras y planas.
Retraer la hoja dentro del cuerpo para guardar la herramienta.

Raspador Para Vidrio Y Azulejo, 4 Pulgadas



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002731
MODELO GTS

DESCRIPCIÓN
Raspador de plástico técnico Celcon con empuñadura suave de doble moldeo y hoja universal de 4 in.

USOS
Retirar pintura de vidrio, baldosas, metal y pisos.
Contenido: Raspador con 1 hoja universal de 4 in.
Aplicaciones: Retirar pintura de vidrio, baldosas, metal y pisos.

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: Plástico técnico Celcon
Empuñadura: Agarre suave de doble moldeo
Ancho de hoja: 4 in (101,6 mm)
Cambio de hoja: Pulsador EZ
Repuesto compatible: Hoja universal ALLWAY WSB
Borde romo: Esquinas redondeadas
Medida funcional: 4 in corresponde al ancho nominal de la hoja.
El pulsador EZ facilita el acceso a la hoja para su sustitución.

*Imágenes referenciales





Mezclador De Pintura Tipo Hélice Para Bote De 1 Galón

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003071
MODELO HM1

DESCRIPCIÓN
Mezclador helicoidal con cabezal de polipropileno y vástago hexagonal de 1/4 in para taladros con mandril de 3/8 in o mayor.

USOS
Mezclar pinturas, recubrimientos, tintes, texturas de pared, adhesivos y fluidos viscosos; epoxis y resinas.
Capacidad de recipiente: 1 galón estadounidense (3,785 L aprox.)
Vástago / mandril: 1/4 in = 6,35 mm / 3/8 in = 9,525 mm.

DATOS TÉCNICOS

Cabezal: Polipropileno
Diseño: Hélice para mezcla uniforme
Recipiente: 1 galón estadounidense
Vástago: Hexagonal de 1/4 in
Mandril mínimo: 3/8 in
Limpieza: Cabezal de fácil limpieza
Compatibilidad: Taladros eléctricos con mandril de 3/8 in o mayor.
Trabajar a velocidad baja a moderada.
Mantener el cabezal bajo el líquido mientras gira para evitar salpicaduras.



Cepillo De Alambre De Bloque De Acero Al Carbono, 6X19 Hileras

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001391
MODELO SB619

DESCRIPCIÓN
Cepillo de bloque de espuma estructural con cerdas de acero alto carbono en 6 x 19 filas y alojamiento roscado para poste de extensión.

USOS
Retirar pintura, óxido, suciedad y cascarilla; limpiar patios, accesos y senderos; retirar musgo y pintura suelta de terrazas.
Aplicaciones: Retirar pintura, óxido, suciedad y cascarilla; limpiar patios, accesos y senderos.
Compatibilidad: Poste de extensión estándar mediante alojamiento roscado. Poste no incluido.

DATOS TÉCNICOS

Cerdas: Acero alto carbono
Distribución de: cerdas
6 x 19:
Bloque: Espuma estructural
Agarre: Superficie suave y apoyos para dedos
Conexión: Alojamiento roscado para poste
Resistencia: A químicos y solventes
Identificación 6 x 19: Distribución de cerdas; no representa dimensiones en pulgadas.
Permite trabajo manual o con poste de extensión compatible.

*Imágenes referenciales

ALLWAY



Cepillo De Alambre De Latón Con Raspador Integrado (Para Decapado)

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001331

MODELO BB2



DESCRIPCIÓN
Cepillo de cerdas de latón onduladas con mango ergonómico desplazado, agarre suave y extremo raspador plástico.

USOS
Bruñir metal y retirar pintura, óxido, cascarilla y residuos.
Aplicaciones: Bruñido de metal y retirada de pintura, óxido, cascarilla y residuos.
Limpieza de residuos: El extremo raspador complementa la acción del cepillo.

DATOS TÉCNICOS

Cerdas: Latón
Configuración: Cerdas onduladas, cabezal ancho
Empuñadura: Agarre suave
Mango: Ergonómico y desplazado
Raspador: Plástico, para limpieza ligera
Acción: Menos agresiva que el acero
Diseño del mango: Desplazado para mantener la mano alejada de la superficie.
Cerdas de latón onduladas para una cobertura uniforme de la superficie.

Cepillo De Alambre De Acero Inoxidable Con Raspador Integrado (Para Decapado)

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001351

MODELO SB2



DESCRIPCIÓN
Cepillo de decapado con cerdas de acero inoxidable según título y descripción, mango ergonómico desplazado y raspador plástico.

USOS
Bruñido agresivo de metal y retirada de pintura y residuos.
Aplicaciones: Retirada de pintura y residuos; limpieza de superficies metálicas.
Limpieza complementaria: Raspador plástico integrado para retirar residuos adheridos.

DATOS TÉCNICOS

Cerdas: Acero inoxidable
Configuración: Cerdas onduladas, cabezal ancho
Empuñadura: Agarre suave
Mango: Ergonómico y desplazado
Raspador: Plástico, para limpieza ligera
Acción: Bruñido agresivo de metal
Cerdas onduladas: Favorecen una cobertura uniforme de la superficie.
Mango desplazado para mantener la mano alejada de la superficie de trabajo.

Cepillo De Alambre De Acero Al Carbono Con Raspador Integrado, 3X19 Hileras

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001371

MODELO SB319



DESCRIPCIÓN
Cepillo de cerdas de acero alto carbono dispuestas en 3 x 19 filas, con mango de espuma estructural y raspador de acero endurecido.

USOS
Limpieza intensiva; retirada de pintura, óxido, cascarilla y residuos; preparación y acabado de superficies.
Aplicaciones: Limpieza intensiva y retirada de pintura, óxido, cascarilla y residuos.
Mango: Curvo y desplazado para proteger la mano durante el uso.

DATOS TÉCNICOS

Cerdas: Acero alto carbono
Distribución de: cerdas
3 x 19:
Mango: Espuma estructural
Empuñadura: Agarre suave y apoyos para dedos
Raspador: Acero endurecido y rectificado
Resistencia: A químicos y solventes
Identificación 3 x 19: Distribución de cerdas; no representa dimensiones en pulgadas.
El raspador integrado complementa el trabajo de las cerdas.

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Alicate De Corte Central De Alta Palanca De 8"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001011
MODELO 458

DESCRIPCIÓN
Alicate de corte central XLT de 8 pulg.

USOS
Corte de alambre mediante filos mecanizados.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero de alta aleación forjado
Longitud total: 8.31 pulg
Mordaza / filo: Corte central
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.66 lb
Diseño: XLT; corte central; filos tratados con láser; acero de alta aleación.
Espesor de articulación: 0.47 pulg
Separación de mangos: 1.95 pulg



Alicate De Corte Diagonal De 6"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001031
MODELO 336

DESCRIPCIÓN
Alicate de corte diagonal XLT de 6 pulg.

USOS
Corte de alambre mediante filos mecanizados.
Diseño: XLT; corte diagonal; filos tratados con láser; acero al carbono estadounidense.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 6.01 pulg
Mordaza / filo: Corte diagonal
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.35 lb
Espesor de articulación: 0.39 pulg
Separación de mangos: 2.16 pulg



Alicate De Corte Diagonal De 7"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001051
MODELO 337

DESCRIPCIÓN
Alicate de corte diagonal XLT de 7 pulg.

USOS
Corte de alambre mediante filos mecanizados.
Diseño: XLT; corte diagonal; filos tratados con láser; acero al carbono estadounidense.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 7.25 pulg
Mordaza / filo: Corte diagonal
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.57 lb
Espesor de articulación: 0.45 pulg
Separación de mangos: 1.89 pulg

*Imágenes referenciales



Alicate De Electricista De Alta Palanca De 9.5"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001071
MODELO 369

DESCRIPCIÓN
Alicate de electricista XLT de 9.5 pulg.

USOS
Sujeción con dientes cruzados y corte de ACSR.
Diseño: XLT; corta ACSR; dientes cruzados; filos tratados con láser; acero al carbono.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 9.5 pulg
Mordaza / filo: Electricista, dientes cruzados
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 1.08 lb
Capacidad / aplicación: Corta ACSR.
Espesor de articulación: 0.55 pulg
Separación de mangos: 1.89 pulg

Alicate De Punta Larga Curva De Alta Palanca De 8"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001091
MODELO 388

DESCRIPCIÓN
Alicate de punta larga curva XLT de 8 pulg con cortador.

USOS
Sujeción y corte; acceso a zonas difíciles con punta a 35°.
Diseño: XLT; punta a 35°; dientes cruzados; agarre para tubería; corte cuchilla-yunque.
Espesor de articulación: 0.39 pulg

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 7.45 pulg
Mordaza / filo: Punta larga a 35° con cortador
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.4 lb
Separación de mangos: 2.14 pulg
Tamaño nominal: 8 pulg; longitud total publicada: 7.45 pulg.

Alicate De Punta Larga De Alta Palanca De 8"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001111
MODELO 318

DESCRIPCIÓN
Alicate de punta larga XLT de 8 pulg con cortador.

USOS
Sujeción y corte con punta larga y agarre adicional para tubos.
Diseño: XLT; punta larga; dientes cruzados; agarre para tubería; corte cuchilla-yunque.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 7.81 pulg
Mordaza / filo: Punta larga combinada con cortador
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.4 lb
Espesor de articulación: 0.39 pulg
Separación de mangos: 2.14 pulg

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Alicate Para Anillos De Retención De 8"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001131
MODELO 927

DESCRIPCIÓN
Alicate convertible para anillos de retención de 8 pulg. Conversión interno/externo mediante pestaña.

USOS
Instalación y extracción de anillos de retención internos y externos.
Diseño: Conversión interno/externo mediante pestaña; resorte de retorno; 5 pares de puntas intercambiables; empuñaduras CHANNELLOCK BLUE.

DATOS TÉCNICOS

Longitud total: 8.0 pulg
Mordaza / filo: Convertible interno/externo
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.5 lb
Longitud de mordaza: 1.6 pulg
Capacidad / aplicación: Anillos internos: Ø 3/8-2 pulg; externos: 1/4-2 pulg.
Incluye: 5 pares: rectas de .039, .047 y .074 pulg; a 90° de .039 y .047 pulg.
Espesor de articulación: 0.97 pulg



Alicate Para Prensar De 9.5"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001151
MODELO 909

DESCRIPCIÓN
Alicate crimpador/cortador de 9.5 pulg. Crimpado de conexiones aisladas y no aisladas.

USOS
Crimpado de terminales y conexiones sin soldadura, aislados/no aislados, 10-22 AWG.
Diseño: Crimpado de conexiones aisladas y no aisladas; corte central; filos tratados con láser; acero alto carbono con protección anticorrosión; empuñaduras CHANNELLOCK BLUE.
Capacidad / aplicación: Crimpado de conductores 10-22 AWG en conexiones aisladas/no aisladas.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 9.5 pulg
Mordaza / filo: Crimpador y corte central
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.94 lb
Espesor de articulación: 0.48 pulg
Separación de mangos: 1.89 pulg



Alicate Para Trabajos En Acero De 8.75"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001171
MODELO 350S

DESCRIPCIÓN
Alicate para ferrallista de 9 pulg. Mango acodado para mayor palanca al torcer alambre.

USOS
Torsión de alambre y corte de ACSR.
Diseño: Mango acodado para mayor palanca al torcer alambre; resorte helicoidal; corta ACSR; dientes cruzados; filos tratados con láser.
Capacidad / aplicación: Corta ACSR.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 8.75 pulg
Mordaza / filo: Electricista para ferrallista
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.81 lb
Espesor de articulación: 0.53 pulg
Separación de mangos: 1.89 pulg
Longitud nominal del fabricante: 9 pulg; longitud total publicada: 8.75 pulg.

*Imágenes referenciales



Alicate Pico De Loro De 6.5"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001191
MODELO 426

DESCRIPCIÓN
Alicate pico de loro de mordaza recta de 6.5 pulg.

USOS
Sujeción versátil en ambas direcciones.
Diseño: PERMALOCK; dientes a 90° endurecidos con láser; acero al carbono.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 6.5 pulg
Mordaza / filo: Mordaza recta
Apertura máxima: 0.87 pulg
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Espesor de articulación: 0.47 pulg
Separación de mangos: 1.69 pulg
Peso: 0.37 lb

Alicate Pico De Loro De 9,5"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001211
MODELO 420

DESCRIPCIÓN
Alicate pico de loro de mordaza recta de 9.5 pulg.

USOS
Sujeción versátil en ambas direcciones.
Diseño: PERMALOCK; dientes a 90° endurecidos con láser; canal y lengüeta antideslizantes; protección anticorrosión.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 9.5 pulg
Mordaza / filo: Mordaza recta
Apertura máxima: 1.5 pulg
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Espesor de articulación: 0.47 pulg
Separación de mangos: 1.57 pulg
Peso: 0.87 lb

Alicate Pico De Loro De 9,5"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001231
MODELO 422

DESCRIPCIÓN
Alicate pico de loro de mordaza en V de 9.5 pulg.
Mordaza en V para mayor contacto en tubos.

USOS
Sujeción de tubos con mordaza en V.
Diseño: Mordaza en V para mayor contacto en tubos; PERMALOCK; dientes a 90° endurecidos con láser; canal y lengüeta antideslizantes.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 9.5 pulg
Mordaza / filo: Mordaza en V
Apertura máxima: 1.5 pulg
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Espesor de articulación: 0.47 pulg
Separación de mangos: 1.57 pulg
Peso: 0.87 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Alicate Pico De Loro De 10"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001251
MODELO 430

DESCRIPCIÓN
Alicate pico de loro de mordaza recta de 10 pulg.

USOS
Sujeción versátil en ambas direcciones.
Diseño: PERMALOCK; dientes a 90° endurecidos con láser; acero al carbono.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 10.0 pulg
Mordaza / filo: Mordaza recta
Apertura máxima: 2 pulg
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Espesor de articulación: 0.44 pulg
Separación de mangos: 2.13 pulg
Peso: 1.18 lb



Alicate Pico De Loro De 12"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001271
MODELO 440

DESCRIPCIÓN
Alicate pico de loro de mordaza recta de 12 pulg.

USOS
Sujeción versátil en ambas direcciones.
Diseño: PERMALOCK; dientes a 90° endurecidos con láser; acero al carbono.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 12.0 pulg
Mordaza / filo: Mordaza recta
Apertura máxima: 2.25 pulg
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Espesor de articulación: 0.5 pulg
Separación de mangos: 1.81 pulg
Peso: 1.64 lb



Alicate Pico De Loro De 12"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001291
MODELO 442

DESCRIPCIÓN
Alicate pico de loro de mordaza en V de 12 pulg.

USOS
Sujeción de tubos con mordaza en V.
Diseño: PERMALOCK; dientes a 90° endurecidos con láser; acero al carbono.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 12.0 pulg
Mordaza / filo: Mordaza en V
Apertura máxima: 2.25 pulg
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Espesor de articulación: 0.5 pulg
Separación de mangos: 1.69 pulg
Peso: 1.78 lb

*Imágenes referenciales



Alicate Pico De Loro De 16.5"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001311
MODELO 460

DESCRIPCIÓN
Alicate pico de loro de mordaza recta de 16.5 pulg.

USOS
Sujeción versátil en ambas direcciones.
Diseño: PERMALOCK; dientes a 90° endurecidos con láser; canal y lengüeta antideslizantes; protección anticorrosión.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 16.5 pulg
Mordaza / filo: Mordaza recta
Apertura máxima: 3.75 pulg
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Espesor de articulación: 0.59 pulg
Separación de mangos: 1.93 pulg
Peso: 2.67 lb

Alicates Cortacables De 9.5"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001331
MODELO 911

DESCRIPCIÓN
Alicate cortacables de 9.5 pulg. Acero de alta aleación.

USOS
Corte de cables de batería y metales blandos hasta 4/0 aluminio y 2/0 cobre; no usar en acero ni ACSR.
Diseño: Acero de alta aleación; corte de cables de batería y metales blandos; protección anticorrosión; no apto para acero ni ACSR.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero de alta aleación forjado
Longitud total: 9.5 pulg
Mordaza / filo: Cortacables
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.9 lb
Capacidad / aplicación: Hasta 4/0 aluminio y 2/0 cobre; no cortar acero ni ACSR.
Espesor de articulación: 0.51 pulg
Separación de mangos: 1.89 pulg

Alicates De Bloqueo Con Abrazadera en C De 6"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001351
MODELO 106-6

DESCRIPCIÓN
Pinza de presión tipo C de 6 pulg. Mordazas forjadas, liberación extendida para manejo con una mano y tuerca que conserva el ajuste.

USOS
Sujeción de material en esquinas.
Diseño: Pinza C; capacidad vertical 2-3/8 pulg; garganta casi 2 pulg; mordazas forjadas; recubrimiento epoxi.

DATOS TÉCNICOS

Material: Mordazas de acero forjado
Longitud total: 6.8 pulg
Mordaza / filo: Tipo C
Apertura máxima: 2.36 pulg
Acabado: Recubrimiento de resina epoxi
Procedencia: España
Capacidad / aplicación: Capacidad vertical con mordazas cerradas: 2-3/8 pulg; garganta: casi 2 pulg.
Espesor de articulación: 0.51 pulg
Separación de mangos: 3.45 pulg
Peso: 0.51 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Alicates De Bloqueo Con Pinza De 12"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001371
MODELO 106-12

DESCRIPCIÓN
Pinza de presión tipo C de 12 pulg. Mordazas forjadas, liberación extendida para manejo con una mano y tuerca que conserva el ajuste.

USOS
Sujeción de material en esquinas.
Diseño: Pinza C; capacidad vertical 4 pulg; garganta superior a 3-1/2 pulg; mordazas forjadas; recubrimiento epoxi.

DATOS TÉCNICOS

Material: Mordazas de acero forjado
Longitud total: 11.23 pulg
Mordaza / filo: Tipo C
Apertura máxima: 4.33 pulg
Acabado: Recubrimiento de resina epoxi
Procedencia: España
Capacidad / aplicación: Capacidad vertical con mordazas cerradas: 4 pulg; garganta: más de 3-1/2 pulg.
Espesor de articulación: 0.75 pulg
Separación de mangos: 5.94 pulg
Peso: 1.94 lb



Alicates De Bloqueo De 7", Mand bula Curva

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001391
MODELO 102-7

DESCRIPCIÓN
Alicate de presión de mordaza curva de 7 pulg con cortador. Mordazas forjadas, liberación extendida para manejo con una mano y tuerca que conserva el ajuste.

USOS
Sujeción de sujetadores, piezas redondas y tubos; acceso según geometría de mordaza.

DATOS TÉCNICOS

Material: Mordazas de acero forjado
Longitud total: 7.56 pulg
Mordaza / filo: Mordaza curva con cortador
Apertura máxima: 1.65 pulg
Acabado: Recubrimiento de resina epoxi
Procedencia: España
Diseño: Mordaza curva; cortaalambres; mordazas forjadas; apertura extendida; recubrimiento epoxi.
Espesor de articulación: 0.59 pulg
Separación de mangos: 2.39 pulg
Peso: 0.82 lb



Alicates De Bloqueo De 10", Mand bula Curva

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001411
MODELO 102-10

DESCRIPCIÓN
Alicate de presión de mordaza curva de 10 pulg con cortador. Mordazas forjadas, liberación extendida para manejo con una mano y tuerca que conserva el ajuste.

USOS
Sujeción de sujetadores, piezas redondas y tubos; acceso según geometría de mordaza.

DATOS TÉCNICOS

Material: Mordazas de acero forjado
Longitud total: 9.37 pulg
Mordaza / filo: Mordaza curva con cortador
Apertura máxima: 2.48 pulg
Acabado: Recubrimiento de resina epoxi
Procedencia: España
Diseño: Mordaza curva; cortaalambres; mordazas forjadas; apertura extendida; recubrimiento epoxi.
Espesor de articulación: 0.79 pulg
Separación de mangos: 2.85 pulg
Peso: 1.34 lb

*Imágenes referenciales



Alicates De Bloqueo De 10", Mand bula Recta



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001431
MODELO 101-10

DESCRIPCIÓN
Alicate de presión de mordaza recta de 10 pulg. Mordazas forjadas, liberación extendida para manejo con una mano y tuerca que conserva el ajuste.

USOS
Sujeción de piezas planas y sujetadores.

DATOS TÉCNICOS

Material: Mordazas de acero forjado
Longitud total: 9.38 pulg
Mordaza / filo: Mordaza recta
Apertura máxima: 2.48 pulg
Acabado: Recubrimiento de resina epoxi
Procedencia: España
Diseño: dientes serrados; mordazas forjadas; apertura extendida; recubrimiento epoxi; liberación extendida.
Espesor de articulación: 0.79 pulg
Separación de mangos: 2.85 pulg
Peso: 1.43 lb

Alicates De Bloqueo De Punta De 6"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001451
MODELO 103-6

DESCRIPCIÓN
Alicate de presión combinado de punta larga de 6 pulg. Mordazas forjadas, liberación extendida para manejo con una mano y tuerca que conserva el ajuste.

USOS
Sujeción de sujetadores, piezas redondas y tubos; acceso según geometría de mordaza.
Diseño: Punta larga combinada con agarre para tubos; mordazas forjadas; palanca de liberación extendida; tuerca que conserva ajuste; resorte.

DATOS TÉCNICOS

Material: Mordazas de acero forjado
Longitud total: 6.96 pulg
Mordaza / filo: Punta larga combinada
Apertura máxima: 2.17 pulg
Acabado: Recubrimiento de resina epoxi
Procedencia: España
Espesor de articulación: 0.51 pulg
Separación de mangos: 1.84 pulg
Peso: 0.46 lb

Juego De Alicates Pico De Loro, 3 Piezas



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001991
MODELO GS-3

DESCRIPCIÓN
Juego de 3 alicates pico de loro.

USOS
Sujeción mediante alicates de canal y lengüeta de diferentes tamaños.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 3 piezas
Material: Acero alto carbono
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Recubrimiento anticorrosión
Peso: 2.4 lb
Contenido del juego: Alicates pico de loro de 6.5, 9.5 y 12 pulg.
Características: PERMALOCK; dientes tratados con láser

*Imágenes referenciales





Pelacables De 7"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002671
MODELO 957

DESCRIPCIÓN
Pelacables de 7 pulg. Corte y pelado AWG 10-20.

USOS
Corte y pelado 10-20 AWG; tirar y formar bucles de alambre; cizallado de tornillos 6-32/8-32.
Diseño: Corte y pelado AWG 10-20; cizalla para tornillos 6-32 y 8-32; punta para tirar y formar bucles; resorte; bloqueo de almacenamiento.

DATOS TÉCNICOS

Longitud total: 7.0 pulg
Mordaza / filo: Pelacables
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.34 lb
Longitud de mordaza: 1.68 pulg
Capacidad / aplicación: Corte/pelado 10-20 AWG; tornillos 6-32 y 8-32.
Espesor de articulación: 0.47 pulg
Separación de mangos: 2.05 pulg



Tenaza De Corte Frontal De 7.5"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002751
MODELO 357

DESCRIPCIÓN
Alicate de corte frontal XLT de 7 pulg. Corte frontal.

USOS
Corte de alambre mediante filos mecanizados.
Diseño: Corte frontal; XLT; filos tratados con láser; corte cuchilla-yunque; acero alto carbono con protección anticorrosión.
Espesor de articulación: 0.45 pulg

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Longitud total: 7.35 pulg
Mordaza / filo: Corte frontal
Empuñadura: Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE
Procedencia: Estados Unidos
Peso: 0.59 lb
Separación de mangos: 1.95 pulg
Nombre de compra: 7.5 pulg. El fabricante denomina el modelo 7 pulg y publica 7.35 pulg de longitud total.

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK





Destornillador Multiusos Profesional 6 en 1

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001471
MODELO 61H

DESCRIPCIÓN
Destornillador 6 en 1 con dos puntas dobles y vástago reversible para tuercas; acabado níquel-cromo y mango reforzado.

USOS
Trabajo con seis tamaños de sujetadores incluidos.
Contenido: Dos puntas dobles y vástago reversible para tuercas.

DATOS TÉCNICOS

Funciones: 6 en 1
Puntas Phillips: #1 y #2
Puntas planas: 3/16 y 1/4 pulg
Dados hexagonales: 1/4 y 5/16 pulg
Longitud total: 7.5 pulg
Procedencia: Estados Unidos
Material: Puntas de acero de alta aleación; vástago de acero aleado
Acabado y mango: Níquel-cromo; mango reforzado de 3 caras
Peso: 0.32 lb



Destornillador Phillips® Corto N.° 2 X 1.5"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001491
MODELO P201H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta Phillips #2, eje de 1.5 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta Phillips #2.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Phillips #2
Longitud del eje: 1.5 pulg
Longitud total: 3.5 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.1 lb



Destornillador Phillips® N.° 0 X 3"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001511
MODELO P030H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta Phillips #0, eje de 3 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta Phillips #0.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Phillips #0
Longitud del eje: 3 pulg
Longitud total: 6.25 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión
Peso: 0.06 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Destornillador Phillips® N.° 1 X 4"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001531
MODELO P104H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta Phillips #1, eje de 4 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta Phillips #1.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Phillips #1
Longitud del eje: 4 pulg
Longitud total: 8.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.13 lb



Destornillador Phillips® N.° 1 X 8"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001551
MODELO P108H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta Phillips #1, eje de 8 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta Phillips #1.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Phillips #1
Longitud del eje: 8 pulg
Longitud total: 12.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.16 lb



Destornillador Phillips® N.° 2 X 4"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001571
MODELO P204H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta Phillips #2, eje de 4 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta Phillips #2.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Phillips #2
Longitud del eje: 4 pulg
Longitud total: 8.5 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.21 lb

*Imágenes referenciales



Destornillador Phillips® N.° 2 X 6"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001591
MODELO P206H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta Phillips #2, eje de 6 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta Phillips #2.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Phillips #2
Longitud del eje: 6 pulg
Longitud total: 10.5 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.24 lb

Destornillador Phillips® N.° 3 X 6"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001611
MODELO P306H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta Phillips #3, eje de 6 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta Phillips #3.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Phillips #3
Longitud del eje: 6 pulg
Longitud total: 11.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.33 lb

Destornillador Plano Corto De 1/4" X 1.5"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001631
MODELO S141H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta plana 1/4 pulg, eje de 1.5 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta plana 1/4 pulg.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Plano 1/4 pulg
Longitud del eje: 1.5 pulg
Longitud total: 3.5 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.1 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Destornillador Plano De 1/4" X 4"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001651
MODELO S144H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta plana 1/4 pulg, eje de 4 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta plana 1/4 pulg.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Plano 1/4 pulg
Longitud del eje: 4 pulg
Longitud total: 8.5 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.2 lb



Destornillador Plano De 1/4" X 6"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001671
MODELO S146H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta plana 1/4 pulg, eje de 6 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta plana 1/4 pulg.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Plano 1/4 pulg
Longitud del eje: 6 pulg
Longitud total: 10.5 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.23 lb



Destornillador Plano De 1/8" X 3"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001691
MODELO S183H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta plana 1/8 pulg, eje de 3 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta plana 1/8 pulg.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Plano 1/8 pulg
Longitud del eje: 3 pulg
Longitud total: 6.25 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.06 lb

*Imágenes referenciales



Destornillador Plano De 3/16" X 4"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001711
MODELO S364H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta plana 3/16 pulg, eje de 4 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta plana 3/16 pulg.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Plano 3/16 pulg
Longitud del eje: 4 pulg
Longitud total: 8.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.13 lb

Destornillador Plano De 3/16" X 8"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001731
MODELO S368H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta plana 3/16 pulg, eje de 8 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta plana 3/16 pulg.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Plano 3/16 pulg
Longitud del eje: 8 pulg
Longitud total: 12.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.16 lb

Destornillador Plano De 5/16" X 6"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001751
MODELO S566H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta plana 5/16 pulg, eje de 6 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta plana 5/16 pulg.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: Plano 5/16 pulg
Longitud del eje: 6 pulg
Longitud total: 11.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.32 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Destornillador Torx® T9 X 2.5"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001771
MODELO T092H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta TORX T9, eje de 2.5 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta TORX T9.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: TORX T9
Longitud del eje: 2.5 pulg
Longitud total: 5.74 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión; nitruro negro
Peso: 0.06 lb



Destornillador Torx® T10 X 3"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001791
MODELO T103H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta TORX T10, eje de 3 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta TORX T10.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión; nitruro negro

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: TORX T10
Longitud del eje: 3 pulg
Longitud total: 7.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.12 lb



Destornillador Torx® T15 X 3"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001811
MODELO T153H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta TORX T15, eje de 3 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta TORX T15.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión; nitruro negro

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: TORX T15
Longitud del eje: 3 pulg
Longitud total: 7.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.12 lb

*Imágenes referenciales



Destornillador Torx® T20 X 3"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001831
MODELO T203H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta TORX T20, eje de 3 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta TORX T20.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión; nitruro negro

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: TORX T20
Longitud del eje: 3 pulg
Longitud total: 7.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.12 lb

Destornillador Torx® T25 X 4"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001851
MODELO T254H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta TORX T25, eje de 4 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta TORX T25.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión; nitruro negro

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: TORX T25
Longitud del eje: 4 pulg
Longitud total: 8.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.13 lb

Destornillador Torx® T27 X 4"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001871
MODELO T274H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta TORX T27, eje de 4 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta TORX T27.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión; nitruro negro

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: TORX T27
Longitud del eje: 4 pulg
Longitud total: 8.5 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.21 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Destornillador Torx® T30 X 4"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.001891
MODELO T304H

DESCRIPCIÓN
Destornillador con punta TORX T30, eje de 4 pulg y hoja de acero tri-aleación tratada al vacío. Mango reforzado para control y torque.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos compatibles con punta TORX T30.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.
Acabado: Mango CHANNELLOCK BLUE reforzado de 3 caras; eje pulido con protección anticorrosión; nitruro negro

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado térmicamente al vacío
Punta: TORX T30
Longitud del eje: 4 pulg
Longitud total: 8.5 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Punta magnética: Facilita la retención de sujetadores.
Peso: 0.21 lb



Juego De Destornilladores De Precisión, 5 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002051
MODELO SP-5H

DESCRIPCIÓN
Juego de 5 destornilladores de precisión. Herramientas con hojas mecanizadas y mangos reforzados.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos de los tipos y tamaños incluidos.
Contenido del juego: Phillips #0 x 3 pulg, #00 x 2.5 pulg, #000 x 2.5 pulg; planos 1/8 x 3 pulg y 3/32 x 2.5 pulg.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 5 piezas
Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado al vacío
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Mangos reforzados; ejes pulidos
Peso: 0.23 lb
Características: planos 1/8 x 3 y 3/32 x 2.5 pulg; puntas mecanizadas; mangos reforzados de 3 caras; identificación estampada; protección anticorrosión



Juego De Destornilladores De Punta Cuadrada, 4 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002071
MODELO SQ-4H

DESCRIPCIÓN
Juego de 4 destornilladores de punta cuadrada. Herramientas con hojas mecanizadas y mangos reforzados.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos de los tipos y tamaños incluidos.
Contenido del juego: Cuadrados #0 x 3 pulg, #1 x 4 pulg, #2 x 4 pulg, #3 x 4 pulg.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 4 piezas
Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado al vacío
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Mangos reforzados; ejes pulidos
Peso: 0.61 lb
Características: puntas magnéticas; puntas mecanizadas; mangos reforzados de 3 caras; identificación estampada; protección anticorrosión

*Imágenes referenciales





Juego De Destornilladores Estándar, 4 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002091
MODELO SD-4H

DESCRIPCIÓN
Juego de 4 destornilladores estándar.
Herramientas con hojas mecanizadas y mangos reforzados.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos de los tipos y tamaños incluidos.
Contenido del juego: Phillips #1 x 4 pulg y #2 x 6 pulg; planos 3/16 x 4 pulg y 1/4 x 6 pulg.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 4 piezas
Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado al vacío
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Mangos reforzados; ejes pulidos
Peso: 0.72 lb
Características: planos 3/16 x 4 y 1/4 x 6 pulg; puntas mecanizadas; mangos reforzados de 3 caras; identificación estampada; protección anticorrosión



Juego De Destornilladores Estándar De 6 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002131
MODELO SD-6H

DESCRIPCIÓN
Juego de 6 destornilladores estándar.
Herramientas con hojas mecanizadas y mangos reforzados.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos de los tipos y tamaños incluidos.
Contenido del juego: Phillips #1 x 4 pulg, #2 x 4 pulg, #3 x 6 pulg; planos 3/16 x 4 pulg, 1/4 x 4 pulg, 5/16 x 6 pulg.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 6 piezas
Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado al vacío
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Mangos reforzados; ejes pulidos
Peso: 1.32 lb
Características: planos 3/16 x 4, 1/4 x 4, 5/16 x 6 pulg; puntas mecanizadas; mangos reforzados de 3 caras; identificación estampada; protección anticorrosión



Juego De Destornilladores Torx® De Precisión, 5 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002151
MODELO TP-5H

DESCRIPCIÓN
Juego de 5 destornilladores TORX de precisión.
Herramientas con hojas mecanizadas y mangos reforzados.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos de los tipos y tamaños incluidos.
Contenido del juego: TORX T5 x 1.5 pulg, T6 x 2 pulg, T7 x 2 pulg, T8 x 2.5 pulg, T9 x 2.5 pulg.
Características: acero tri-aleación tratado al vacío; nitruro negro; mango reforzado de 3 caras; identificación estampada; puntas mecanizadas; mangos reforzados de 3 caras; identificación estampada; protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 5 piezas
Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado al vacío
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Mangos reforzados; ejes pulidos; nitruro negro
Peso: 0.22 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Juego De Destornilladores Torx® Estándar, 6 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002171
MODELO TS-6H

DESCRIPCIÓN
Juego de 6 destornilladores TORX estándar. Herramientas con hojas mecanizadas y mangos reforzados.

USOS
Ajuste y desmontaje de tornillos de los tipos y tamaños incluidos.
Contenido del juego: TORX T10 x 3 pulg, T15 x 3 pulg, T20 x 3 pulg, T25 x 4 pulg, T27 x 4 pulg, T30 x 4 pulg.
Características: puntas magnéticas; acero tri-aleación tratado al vacío; nitruro negro; mango reforzado de 3 caras; puntas mecanizadas; mangos reforzados de 3 caras; identificación estampada; protección anticorrosión

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 6 piezas
Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado al vacío
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Mangos reforzados; ejes pulidos; nitruro negro
Peso: 0.91 lb



Juego De Barras De Palanca De 12", 17" Y 25", 3 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002011
MODELO PRY-3C

DESCRIPCIÓN
Juego de 3 palancas profesionales de 12, 17 y 25 pulg.

USOS
Trabajos de palanca con barras de distintas longitudes.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 3 piezas
Material: Acero estadounidense alto carbono forjado
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Óxido negro; mangos texturados de 4 caras
Contenido del juego: PR12C (12 pulg), PR17C (17 pulg), PR25C (25 pulg).
Características: acero alto carbono; acabado óxido negro; vástago pasante



Palanca Profesional De 8", 1/4" X 4"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002531
MODELO PR8C

DESCRIPCIÓN
Palanca de acero alto carbono con longitud total de 8 pulg, vástago pasante de 4 pulg y cabeza curva de 1/2 pulg.

USOS
Trabajos de palanca, separación y posicionamiento de componentes.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero alto carbono forjado
Longitud total: 8 pulg
Vástago pasante: 4 pulg
Cabeza: Cabeza curva de 1/2 pulg
Sección de barra: 1/4 pulg
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Óxido negro para resistencia a la corrosión.
Empuñadura: Mango texturado de cuatro caras para control y resistencia a químicos.
Construcción: Vástago cuadrado pasante y cabeza curva para trabajos de palanca.

*Imágenes referenciales



Palanca Profesional De 12", 3/8" X 7"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002551
MODELO PR12C

DESCRIPCIÓN
Palanca de acero alto carbono con longitud total de 12 pulg, vástago pasante de 7 pulg y cabeza curva de 5/8 pulg.

USOS
Trabajos de palanca, separación y posicionamiento de componentes.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero alto carbono forjado
Longitud total: 12 pulg
Vástago pasante: 7 pulg
Cabeza: Cabeza curva de 5/8 pulg
Sección de barra: 3/8 pulg
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Óxido negro para resistencia a la corrosión.
Empuñadura: Mango texturado de cuatro caras para control y resistencia a químicos.
Construcción: Vástago cuadrado pasante y cabeza curva para trabajos de palanca.

Palanca Profesional De 17", 3/8" X 12"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002571
MODELO PR17C

DESCRIPCIÓN
Palanca de acero alto carbono con longitud total de 17 pulg, vástago pasante de 12 pulg y cabeza curva de 5/8 pulg.

USOS
Trabajos de palanca, separación y posicionamiento de componentes.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero alto carbono forjado
Longitud total: 17 pulg
Vástago pasante: 12 pulg
Cabeza: Cabeza curva de 5/8 pulg
Sección de barra: 3/8 pulg
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Óxido negro para resistencia a la corrosión.
Empuñadura: Mango texturado de cuatro caras para control y resistencia a químicos.
Construcción: Vástago cuadrado pasante y cabeza curva para trabajos de palanca.

Palanca Profesional De 25", 1/2" X 18"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002591
MODELO PR25C

DESCRIPCIÓN
Palanca de acero alto carbono con longitud total de 25 pulg, vástago pasante de 18 pulg y cabeza curva de 3/4 pulg.

USOS
Trabajos de palanca, separación y posicionamiento de componentes.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero alto carbono forjado
Longitud total: 25 pulg
Vástago pasante: 18 pulg
Cabeza: Cabeza curva de 3/4 pulg
Sección de barra: 1/2 pulg
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Óxido negro para resistencia a la corrosión.
Empuñadura: Mango texturado de cuatro caras para control y resistencia a químicos.
Construcción: Vástago cuadrado pasante y cabeza curva para trabajos de palanca.

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Palanca Profesional De 31", 1/2" X 24"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002611
MODELO PR31C

DESCRIPCIÓN
Palanca de acero alto carbono con longitud total de 31 pulg, vástago pasante de 24 pulg y cabeza curva de 3/4 pulg.

USOS
Trabajos de palanca, separación y posicionamiento de componentes.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero alto carbono forjado
Longitud total: 31 pulg
Vástago pasante: 24 pulg
Cabeza: Cabeza curva de 3/4 pulg
Sección de barra: 1/2 pulg
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Óxido negro para resistencia a la corrosión.
Empuñadura: Mango texturado de cuatro caras para control y resistencia a químicos.
Construcción: Vástago cuadrado pasante y cabeza curva para trabajos de palanca.



Palanca Profesional De 36", 5/8" X 28"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002631
MODELO PR36C

DESCRIPCIÓN
Palanca de acero alto carbono con longitud total de 36 pulg, vástago pasante de 28 pulg y cabeza curva de 1 pulg.

USOS
Trabajos de palanca, separación y posicionamiento de componentes.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero alto carbono forjado
Longitud total: 36 pulg
Vástago pasante: 28 pulg
Cabeza: Cabeza curva de 1 pulg
Sección de barra: 5/8 pulg
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Óxido negro para resistencia a la corrosión.
Empuñadura: Mango texturado de cuatro caras para control y resistencia a químicos.
Construcción: Vástago cuadrado pasante y cabeza curva para trabajos de palanca.



Palanca Profesional De 45", 5/8" X 38"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002651
MODELO PR45C

DESCRIPCIÓN
Palanca de acero alto carbono con longitud total de 45 pulg, vástago pasante de 38 pulg y cabeza curva de 1 pulg.

USOS
Trabajos de palanca, separación y posicionamiento de componentes.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero alto carbono forjado
Longitud total: 45 pulg
Vástago pasante: 38 pulg
Cabeza: Cabeza curva de 1 pulg
Sección de barra: 5/8 pulg
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Óxido negro para resistencia a la corrosión.
Empuñadura: Mango texturado de cuatro caras para control y resistencia a químicos.
Construcción: Vástago cuadrado pasante y cabeza curva para trabajos de palanca.

*Imágenes referenciales



Juego De Dados Ultra Access, 16 Piezas



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002031
MODELO 39100

DESCRIPCIÓN
Juego de 16 piezas de dados pasantes UNI-FIT.

USOS
Trabajo con sujetadores SAE y métricos; mantenimiento mecánico.
Contenido del juego: 13 dados pasantes UNI-FIT; carraca reversible de 72 dientes; extensión pasante de 3 pulg y adaptador de 3/8 pulg. Estuche incluido.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 16 piezas
Procedencia: Taiwán
Sistema: UNI-FIT pasante
Cuadrantes: Adaptador de 3/8 pulg
Carraca: 72 dientes; giro de 5°
Presentación: Estuche de almacenamiento
Compatibilidad: 42 tamaños SAE y métricos en 13 dados; perfiles de 6 y 12 puntas, TORX externo y spline.
Peso: 3.15 lb

Juego De Herramientas Para Mecánico, 171 Piezas



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002231
MODELO 39053

DESCRIPCIÓN
Juego de herramientas mecánicas de 171 piezas.

USOS
Trabajo con sujetadores SAE y métricos; mantenimiento mecánico.
Contenido del juego: 171 piezas según denominación. Cuadrantes 1/4, 3/8 y 1/2 pulg; carracas de liberación rápida 45 dientes; dados estándar, profundos y para bujías; llaves combinadas SAE/métricas; extensiones; llaves hexagonales; portapuntas magnético y puntas; bandeja magnética; estuche.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 171 piezas
Material: Dados de acero cromo vanadio
Procedencia: Taiwán
Sistema: DYNA DRIVE
Cuadrantes: 1/4, 3/8 y 1/2 pulg
Carraca: 45 dientes
Peso: 16.87 lb

Juego De Herramientas Para Mecánico, 94 Piezas



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002251
MODELO 39070

DESCRIPCIÓN
Juego de herramientas mecánicas de 94 piezas.

USOS
Trabajo con sujetadores SAE y métricos; mantenimiento mecánico.
Contenido del juego: 94 piezas según denominación. Cuadrantes 1/4 y 3/8 pulg; carraca 3/8 de 45 dientes; dados estándar y para bujías; extensiones 3 y 6 pulg; adaptador reductor; portapuntas magnético; puntas Phillips, plano, TORX, POZI, cuadrado y hexagonal; llaves combinadas y hexagonales; estuche.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 94 piezas
Material: Dados de acero cromo vanadio
Procedencia: Taiwán
Sistema: DYNA DRIVE
Cuadrantes: 1/4 y 3/8 pulg
Carraca: 45 dientes
Peso: 4.86 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Juego De Ganchos Y Punzones De Precisión, 4 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002211
MODELO HP-4H

DESCRIPCIÓN
Juego de 4 ganchos y púas de precisión. 4 piezas: gancho 180°, púa recta, púa 90° y sonda compleja.

USOS
Manipulación de clips, alambres, anillos O, juntas y componentes de precisión.

DATOS TÉCNICOS

Contenido: 4 piezas
Material: Acero estadounidense de alta aleación tratado al vacío
Procedencia: Estados Unidos
Empuñaduras: CHANNELLOCK BLUE
Acabado: Ejes pulidos
Peso: 0.244 lb
Contenido del juego: Gancho 180°, púa recta, púa 90°, sonda compleja; ejes redondos de 3 pulg.
Características: ejes redondos de 3 pulg



Punzón Marcador Corto De 3"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002691
MODELO SAW3H

DESCRIPCIÓN
Punzón trazador compacto con eje de 3 pulg, punta mecanizada y mango reforzado.

USOS
Trazado en metal, perforación en madera y manipulación de anillos O, juntas y componentes de precisión.
Construcción: Hoja de acero tri-aleación tratada térmicamente al vacío; punta mecanizada para un ajuste preciso.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero estadounidense tri-aleación tratado al vacío
Punta: Punta de trazado mecanizada
Longitud del eje: 3 pulg
Longitud total: 5.0 pulg
Empuñadura: CHANNELLOCK BLUE, reforzada de 3 caras
Procedencia: Estados Unidos
Acabado: Eje pulido con protección anticorrosión; mango CHANNELLOCK BLUE
Peso: 0.11 lb



Llave Inglesa De 6"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002291
MODELO 806W

DESCRIPCIÓN
Llave ajustable de acero cromo vanadio con mordazas anchas, delgadas y sin salientes, escalas grabadas y ajuste de cuatro hilos.

USOS
Ajuste de tuercas y pernos; acceso a espacios estrechos.
Ajuste: Tornillo de cuatro hilos para un ajuste firme.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero cromo vanadio forjado
Longitud total: 6.25 pulg
Apertura máxima: 0.94 pulg
Escalas: Pulgadas y milímetros
Acabado: Cromado
Procedencia: España
Mordazas: Diseño ancho y delgado, sin salientes, para acceso a espacios estrechos.
Espesor de articulación: 0.43 pulg
Ancho de articulación: 1.97 pulg
Peso: 0.29 lb

*Imágenes referenciales



Llave Inglesa De 8"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002311
MODELO 808W

DESCRIPCIÓN
Llave ajustable de acero cromo vanadio con mordazas anchas, delgadas y sin salientes, escalas grabadas y ajuste de cuatro hilos.

USOS
Ajuste de tuercas y pernos; acceso a espacios estrechos.
Ajuste: Tornillo de cuatro hilos para un ajuste firme.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero cromo vanadio forjado
Longitud total: 8.0 pulg
Apertura máxima: 1.18 pulg
Escalas: Pulgadas y milímetros
Acabado: Cromado
Procedencia: España
Mordazas: Diseño ancho y delgado, sin salientes, para acceso a espacios estrechos.
Espesor de articulación: 0.55 pulg
Ancho de articulación: 2.44 pulg
Peso: 0.58 lb

Llave Inglesa De 10"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002331
MODELO 810W

DESCRIPCIÓN
Llave ajustable de acero cromo vanadio con mordazas anchas, delgadas y sin salientes, escalas grabadas y ajuste de cuatro hilos.

USOS
Ajuste de tuercas y pernos; acceso a espacios estrechos.
Ajuste: Tornillo de cuatro hilos para un ajuste firme.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero cromo vanadio forjado
Longitud total: 10.0 pulg
Apertura máxima: 1.34 pulg
Escalas: Pulgadas y milímetros
Acabado: Cromado
Procedencia: España
Mordazas: Diseño ancho y delgado, sin salientes, para acceso a espacios estrechos.
Espesor de articulación: 0.62 pulg
Ancho de articulación: 2.91 pulg
Peso: 0.95 lb

Llave Inglesa De 12"



CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002351
MODELO 812W

DESCRIPCIÓN
Llave ajustable de acero cromo vanadio con mordazas anchas, delgadas y sin salientes, escalas grabadas y ajuste de cuatro hilos.

USOS
Ajuste de tuercas y pernos; acceso a espacios estrechos.
Ajuste: Tornillo de cuatro hilos para un ajuste firme.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero cromo vanadio forjado
Longitud total: 12.0 pulg
Apertura máxima: 1.54 pulg
Escalas: Pulgadas y milímetros
Acabado: Cromado
Procedencia: España
Mordazas: Diseño ancho y delgado, sin salientes, para acceso a espacios estrechos.
Espesor de articulación: 0.75 pulg
Ancho de articulación: 3.31 pulg
Peso: 1.57 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK



Nivel Profesional De Aluminio Con Perfil Tipo I De 24"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002371
MODELO 5100-0024

DESCRIPCIÓN
Nivel de aluminio tipo perfil I con cápsulas de alto contraste, tapas resistentes a impactos y precisión ±0.0005 pulg/pulg.

USOS
Nivelación y aplomado; comprobación de 45° en modelos de perfil I.
Precisión: Tolerancia publicada en diez posiciones de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio
Longitud total: 24.0 pulg
Perfil: Tipo I
Precisión: ±0.0005 pulg/pulg
Lectura: Nivel, plomada y 45°
Sujeción: Apoyo manual
Construcción: Marco de aluminio con tapas resistentes a impactos.
Lectura: Cápsulas de alto contraste y ventana superior.
Peso: 1.31 lb



Nivel Profesional De Aluminio Con Perfil Tipo I De 48"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002391
MODELO 5100-0048

DESCRIPCIÓN
Nivel de aluminio tipo perfil I con cápsulas de alto contraste, tapas resistentes a impactos y precisión ±0.0005 pulg/pulg.

USOS
Nivelación y aplomado; comprobación de 45° en modelos de perfil I.
Precisión: Tolerancia publicada en diez posiciones de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio
Longitud total: 48.0 pulg
Perfil: Tipo I
Precisión: ±0.0005 pulg/pulg
Lectura: Nivel, plomada y 45°
Sujeción: Apoyo manual
Construcción: Marco de aluminio con tapas resistentes a impactos.
Lectura: Cápsulas de alto contraste y ventana superior.
Peso: 2.37 lb



Nivel Profesional Magnético De Aluminio De 24"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002411
MODELO 5100-0024M

DESCRIPCIÓN
Nivel de aluminio tipo perfil I magnético con cápsulas de alto contraste, tapas resistentes a impactos y precisión ±0.0005 pulg/pulg.

USOS
Nivelación y aplomado; comprobación de 45° en modelos de perfil I.
Precisión: Tolerancia publicada en diez posiciones de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio
Longitud total: 24.0 pulg
Perfil: Tipo I
Precisión: ±0.0005 pulg/pulg
Lectura: Nivel, plomada y 45°
Sujeción: Banda magnética
Construcción: Marco de aluminio con tapas resistentes a impactos.
Lectura: Cápsulas de alto contraste y ventana superior.
Peso: 1.5 lb

*Imágenes referenciales





Nivel Profesional Magnético De Aluminio De 48"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002431

MODELO 5100-0048M

DESCRIPCIÓN
Nivel de aluminio tipo perfil I magnético con cápsulas de alto contraste, tapas resistentes a impactos y precisión ±0.0005 pulg/pulg.

USOS
Nivelación y aplomado; comprobación de 45° en modelos de perfil I.
Precisión: Tolerancia publicada en diez posiciones de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio
Longitud total: 48.0 pulg
Perfil: Tipo I
Precisión: ±0.0005 pulg/pulg
Lectura: Nivel, plomada y 45°
Sujeción: Banda magnética
Construcción: Marco de aluminio con tapas resistentes a impactos.
Lectura: Cápsulas de alto contraste y ventana superior.
Peso: 2.75 lb



Nivel Profesional Magnético Tipo Caja De 24"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002451

MODELO 5200-0024M

DESCRIPCIÓN
Nivel de aluminio tipo caja magnético con cápsulas de alto contraste, tapas resistentes a impactos y precisión ±0.0005 pulg/pulg.

USOS
Nivelación y aplomado con lectura de la cápsula central de 300°.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio
Longitud total: 24.0 pulg
Perfil: Tipo caja
Precisión: ±0.0005 pulg/pulg
Lectura: Cápsula central con vista de 300°
Sujeción: Imanes de tierras raras
Precisión: Tolerancia publicada en diez posiciones de trabajo.
Construcción: Marco de aluminio con tapas resistentes a impactos.
Lectura: Cápsulas de alto contraste.
Peso: 1.8 lb



Nivel Profesional Magnético Tipo Caja De 48"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002471

MODELO 5200-0048M

DESCRIPCIÓN
Nivel de aluminio tipo caja magnético con cápsulas de alto contraste, tapas resistentes a impactos y precisión ±0.0005 pulg/pulg.

USOS
Nivelación y aplomado con lectura de la cápsula central de 300°.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio
Longitud total: 48.0 pulg
Perfil: Tipo caja
Precisión: ±0.0005 pulg/pulg
Lectura: Cápsula central con vista de 300°
Sujeción: Imanes de tierras raras
Precisión: Tolerancia publicada en diez posiciones de trabajo.
Construcción: Marco de aluminio con tapas resistentes a impactos.
Lectura: Cápsulas de alto contraste.
Peso: 3.28 lb

*Imágenes referenciales





Nivel Profesional Tipo Caja De 24"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002491

MODELO 5200-0024

DESCRIPCIÓN

Nivel de aluminio tipo caja con cápsulas de alto contraste, tapas resistentes a impactos y precisión ±0.0005 pulg/pulg.

USOS

Nivelación y aplomado con lectura de la cápsula central de 300°.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio
Longitud total: 24.0 pulg
Perfil: Tipo caja
Precisión: ±0.0005 pulg/pulg
Lectura: Cápsula central con vista de 300°
Sujeción: Apoyo manual
Precisión: Tolerancia publicada en diez posiciones de trabajo.
Construcción: Marco de aluminio con tapas resistentes a impactos.
Lectura: Cápsulas de alto contraste.
Peso: 1.62 lb



Nivel Profesional Tipo Caja De 48"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002511

MODELO 5200-0048

DESCRIPCIÓN

Nivel de aluminio tipo caja con cápsulas de alto contraste, tapas resistentes a impactos y precisión ±0.0005 pulg/pulg.

USOS

Nivelación y aplomado con lectura de la cápsula central de 300°.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio
Longitud total: 48.0 pulg
Perfil: Tipo caja
Precisión: ±0.0005 pulg/pulg
Lectura: Cápsula central con vista de 300°
Sujeción: Apoyo manual
Precisión: Tolerancia publicada en diez posiciones de trabajo.
Construcción: Marco de aluminio con tapas resistentes a impactos.
Lectura: Cápsulas de alto contraste.
Peso: 2.9 lb

*Imágenes referenciales

CHANNELLOCK





Tijera De Aviación Para Chapa De 10"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002771
MODELO 610AS

DESCRIPCIÓN
Tijera de aviación con hojas forjadas de aleación de molibdeno y palanca compuesta 8:1. Dirección: recto y curvas amplias izquierda/derecha.

USOS
Corte de acero laminado en frío calibre 18 y acero inoxidable calibre 22.

DATOS TÉCNICOS

Hojas: Acero aleado con molibdeno
Longitud total: 9.88 pulg
Dirección de corte: Recto y curvas amplias en ambas direcciones
Acero laminado: En frío: calibre 18
Acero inoxidable: Calibre 22
Palanca compuesta: 8:1
Mecanismo: Resorte de doble bobinado y mangos de acero de alta resistencia.
Procedencia: Estados Unidos
Longitud de filo: 1.38 pulg
Peso: 0.84 lb



Tijera De Aviación Para Chapa De 10"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002791
MODELO 610FL

DESCRIPCIÓN
Tijera de aviación con hojas forjadas de aleación de molibdeno y palanca compuesta 8:1. Dirección: desplazada izquierda.

USOS
Corte de acero laminado en frío calibre 18 y acero inoxidable calibre 22.

DATOS TÉCNICOS

Hojas: Acero aleado con molibdeno
Longitud total: 9.6 pulg
Dirección de corte: Recto y curvas cerradas a la izquierda
Acero laminado: En frío: calibre 18
Acero inoxidable: Calibre 22
Palanca compuesta: 8:1
Mecanismo: Resorte de doble bobinado y mangos de acero de alta resistencia.
Procedencia: Estados Unidos
Longitud de filo: 1.25 pulg
Peso: 0.91 lb



Tijera De Aviación Para Chapa De 10"

CÓDIGO TRADI: 10.013.I.002811
MODELO 610FR

DESCRIPCIÓN
Tijera de aviación con hojas forjadas de aleación de molibdeno y palanca compuesta 8:1. Dirección: desplazada derecha.


USOS
Corte de acero laminado en frío calibre 18 y acero inoxidable calibre 22.

DATOS TÉCNICOS

Hojas: Acero aleado con molibdeno
Longitud total: 9.6 pulg
Dirección de corte: Recto y curvas cerradas a la derecha
Acero laminado: En frío: calibre 18
Acero inoxidable: Calibre 22
Palanca compuesta: 8:1
Mecanismo: Resorte de doble bobinado y mangos de acero de alta resistencia.
Procedencia: Estados Unidos
Longitud de filo: 1.25 pulg
Peso: 0.91 lb

*Imágenes referenciales

DEWALT





Cinta americana DEWALT Ultra Tough, 48 mm x 27,4 m

CÓDIGO TRADI: 10.020.I.002101
MODELO DWD30 / 99233

DESCRIPCIÓN
Cinta adhesiva reforzada con soporte de tela tejida y poli, diseñada para unir, agrupar, parchar y reparar. Adhesivo de alta adherencia para superficies lisas y rugosas

USOS
Trabajos de construcción, reparación y agrupación de elementos; aplicaciones automotrices, marinas e industriales.
Superficies: Madera, piedra, ladrillo, film, estuco y metales

DATOS TÉCNICOS

Modelo: DWD30 / 99233
Ancho: 48 mm (1,88 pulg)
Longitud: 27,4 m (30 yardas)
Espesor: 17 mil
Soporte: Tela tejida / poli
Presentación: 1 rollo
Adhesivo: Alta adherencia
Aplicación: Unir, agrupar, parchar y reparar
Empaque de fábrica: 12 rollos por caja
Verificar limpieza y compatibilidad de la superficie antes de aplicar.

*Imágenes referenciales



*Imágenes referenciales

DAVINCI



Brocha Angular Para Pintar (Para Marcos/Molduras) De 2"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001011

MODELO 1155120 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha angular semioval DA VINCI con filamentos de poliéster y nailon. Su perfil permite trabajar en marcos, molduras y bordes.

USOS
Aplicación de pinturas de látex y al aceite en trabajos de pintura y acabado.
Perfil angular: Facilita el recorte de bordes y el trabajo sobre marcos y molduras.
Aplicación: Seleccionar la pintura y preparar la superficie conforme a las indicaciones de su fabricante.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular semioval
Filamentos: Poliéster / nailon
Ancho: 2 pulg
Longitud de cerda: 2-5/8 pulg
Espesor: 11/16 pulg
Compatibilidad: Pinturas de látex y al aceite
Presentación: Brocha individual. Empaque de fábrica: 6 unidades por caja.
Limpiar después de cada uso con el producto recomendado para la pintura utilizada y conservar las cerdas en su forma original.

Brocha Angular Para Pintar (Para Marcos/Molduras) De 2.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001031

MODELO 1155124 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha angular semioval DA VINCI con filamentos de poliéster y nailon. Su perfil permite trabajar en marcos, molduras y bordes.

USOS
Aplicación de pinturas de látex y al aceite en trabajos de pintura y acabado.
Perfil angular: Facilita el recorte de bordes y el trabajo sobre marcos y molduras.
Aplicación: Seleccionar la pintura y preparar la superficie conforme a las indicaciones de su fabricante.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular semioval
Filamentos: Poliéster / nailon
Ancho: 2-1/2 pulg
Longitud de cerda: 2-5/8 pulg
Espesor: 13/16 pulg
Compatibilidad: Pinturas de látex y al aceite
Presentación: Brocha individual. Empaque de fábrica: 6 unidades por caja.
Limpiar después de cada uso con el producto recomendado para la pintura utilizada y conservar las cerdas en su forma original.

Brocha Angular Para Pintar (Para Marcos/Molduras) De 3"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001051

MODELO 1155130 0300

DESCRIPCIÓN
Brocha angular semioval DA VINCI con filamentos de poliéster y nailon. Su perfil permite trabajar en marcos, molduras y bordes.

USOS
Aplicación de pinturas de látex y al aceite en trabajos de pintura y acabado.
Perfil angular: Facilita el recorte de bordes y el trabajo sobre marcos y molduras.
Aplicación: Seleccionar la pintura y preparar la superficie conforme a las indicaciones de su fabricante.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular semioval
Filamentos: Poliéster / nailon
Ancho: 3 pulg
Longitud de cerda: 2-7/8 pulg
Espesor: 7/8 pulg
Compatibilidad: Pinturas de látex y al aceite
Presentación: Brocha individual. Empaque de fábrica: 6 unidades por caja.
Limpiar después de cada uso con el producto recomendado para la pintura utilizada y conservar las cerdas en su forma original.

*Imágenes referenciales

DICO





3/4" Cepillo Abrasivo Gris 1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001011

MODELO 7200025

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo punta, de 3/4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color gris, grano 80 (grueso) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-775-3/4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad de trabajo: Respetar el límite indicado en la etiqueta del producto.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo punta
Diámetro: 3/4 pulg
Grano / grado: 80 / Grueso
Color: Gris
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.



3/4" Cepillo Abrasivo Naranja 1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001031

MODELO 7200029

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo punta, de 3/4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color naranja, grano 120 (medio) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-781-3/4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad de trabajo: Respetar el límite indicado en la etiqueta del producto.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo punta
Diámetro: 3/4 pulg
Grano / grado: 120 / Medio
Color: Naranja
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.



3/4" Cepillo Abrasivo Azul 1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001051

MODELO 7200027

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo punta, de 3/4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color azul, grano 240 (fino) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-787-3/4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad de trabajo: Respetar el límite indicado en la etiqueta del producto.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo punta
Diámetro: 3/4 pulg
Grano / grado: 240 / Fino
Color: Azul
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

*Imágenes referenciales

DICO



2.5" Cepillo De copa Gris 1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001071

MODELO 7200005

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo copa, de 2-1/2 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color gris, grano 80 (grueso) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de pintura y óxido en madera, metal, baldosas y mampostería.
Código de fabricante: 541-774-21/2
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad de trabajo: Respetar el límite indicado en la etiqueta del producto.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo copa
Diámetro: 2-1/2 pulg
Grano / grado: 80 / Grueso
Color: Gris
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.



2.5" Cepillo De copa Naranja 1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001091

MODELO 7200010

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo copa, de 2-1/2 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color naranja, grano 120 (medio) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de pintura y óxido en madera, metal, baldosas y mampostería.
Código de fabricante: 541-780-21/2
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad de trabajo: Respetar el límite indicado en la etiqueta del producto.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo copa
Diámetro: 2-1/2 pulg
Grano / grado: 120 / Medio
Color: Naranja
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.



2.5" Cepillo De copa Azul 1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001111

MODELO 7200007


DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo copa, de 2-1/2 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color azul, grano 240 (fino) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de pintura y óxido en madera, metal, baldosas y mampostería.
Código de fabricante: 541-786-21/2
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad de trabajo: Respetar el límite indicado en la etiqueta del producto.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo copa
Diámetro: 2-1/2 pulg
Grano / grado: 240 / Fino
Color: Azul
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

*Imágenes referenciales



3" Cepillo De Rueda Gris 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001131

MODELO 7200015

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo rueda, de 3 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color gris, grano 80 (grueso) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-771-3
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo rueda
Diámetro: 3 pulg
Grano / grado: 80 / Grueso
Color: Gris
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

3" Cepillo De Rueda Naranja 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001151

MODELO 7200021

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo rueda, de 3 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color naranja, grano 120 (medio) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-777-3
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo rueda
Diámetro: 3 pulg
Grano / grado: 120 / Medio
Color: Naranja
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

3" Cepillo De Rueda Azul 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001171

MODELO 7200018

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo rueda, de 3 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color azul, grano 240 (fino) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-783-3
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo rueda
Diámetro: 3 pulg
Grano / grado: 240 / Fino
Color: Azul
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

*Imágenes referenciales

DICO

4" Cepillo De Rueda Gris 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001191

MODELO 7200036

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo rueda, de 4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color gris, grano 80 (grueso) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-772-4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo rueda
Diámetro: 4 pulg
Grano / grado: 80 / Grueso
Color: Gris
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

4" Cepillo De Rueda Naranja 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001211

MODELO 7200048

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo rueda, de 4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color naranja, grano 120 (medio) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-778-4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo rueda
Diámetro: 4 pulg
Grano / grado: 120 / Medio
Color: Naranja
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

4" Cepillo De Rueda Azul 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001231

MODELO 7200042

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo rueda, de 4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color azul, grano 240 (fino) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de acabados antiguos y limpieza de madera, metal y baldosas; retirada de lechada seca.
Código de fabricante: 541-784-4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo rueda
Diámetro: 4 pulg
Grano / grado: 240 / Fino
Color: Azul
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

*Imágenes referenciales



4" Cepillo De Solapa Gris 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001251

MODELO 7200033

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo solapa (flap), de 4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color gris, grano 80 (grueso) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de pintura antigua en madera, metal y superficies pintadas.
Código de fabricante: 541-776-4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo solapa (flap)
Diámetro: 4 pulg
Grano / grado: 80 / Grueso
Color: Gris
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

4" Cepillo De Solapa Naranja 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001271

MODELO 7200045

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo solapa (flap), de 4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color naranja, grano 120 (medio) y vástago de 1/4 pulg.

USOS
Retirada de pintura antigua en madera, metal y superficies pintadas.
Código de fabricante: 541-782-4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo solapa (flap)
Diámetro: 4 pulg
Grano / grado: 120 / Medio
Color: Naranja
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

4" Cepillo De Solapa Azul 1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.019.I.001291

MODELO 7200039

DESCRIPCIÓN
Cepillo abrasivo NYALOX tipo solapa (flap), de 4 pulg de diámetro, con cerdas de nailon impregnadas de abrasivo. Color azul, grano 240 (fino) y vástago de 1/4 pulg.


USOS
Retirada de pintura antigua en madera, metal y superficies pintadas.
Código de fabricante: 541-788-4
Herramienta compatible: Taladro con mandril compatible con el vástago de 1/4 pulg.
Velocidad máxima: 2 500 rpm.
Aplicación: Seleccionar el grano según la superficie y probar primero en una zona poco visible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: NYALOX tipo solapa (flap)
Diámetro: 4 pulg
Grano / grado: 240 / Fino
Color: Azul
Cerdas: Nailon con abrasivo
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulg
Presentación: Un cepillo en empaque individual.
Usar protección ocular y trabajar con ventilación adecuada. Desconectar el taladro antes de instalar o retirar el cepillo.

*Imágenes referenciales

EVERLOK



Extensión De Aluminio, Ajustable De 3 A 6 Pies

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003211

MODELO RPE 136 0306

DESCRIPCIÓN
Extensión telescópica Pro Everlok de aluminio anodizado, ajustable de 3 a 6 pies. Cuenta con empuñadura de espuma, bloqueo de posición variable y extremo roscado reforzado.

USOS
Aumentar el alcance de armazones de rodillo con conexión roscada compatible durante trabajos de pintura.
Alcance ajustable: Rango de 3 a 6 pies (36 a 72 pulgadas).
Acoplamiento: Para armazones de rodillo compatibles con la rosca del poste.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio anodizado
Longitud mínima: 3 pies (0.914 m)
Longitud máxima: 6 pies (1.829 m)
Empuñadura: Espuma
Ajuste: Telescópico; bloqueo variable
Conexión: Extremo roscado reforzado
Preparación: Ajustar la longitud y comprobar el bloqueo y la sujeción del armazón antes de pintar.
Presentación: Una extensión. Rodillo y armazón se adquieren por separado.
Verificar la compatibilidad de la conexión antes del montaje. No utilizar como elemento estructural ni de apoyo.



Extensión De Aluminio, Ajustable De 4 A 8 Pies

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003231

MODELO RPE 148 0408

DESCRIPCIÓN
Extensión telescópica Pro Everlok de aluminio anodizado, ajustable de 4 a 8 pies. Cuenta con empuñadura de espuma, bloqueo de posición variable y extremo roscado reforzado.

USOS
Aumentar el alcance de armazones de rodillo con conexión roscada compatible durante trabajos de pintura.
Alcance ajustable: Rango de 4 a 8 pies (48 a 96 pulgadas).
Acoplamiento: Para armazones de rodillo compatibles con la rosca del poste.

DATOS TÉCNICOS

Material: Aluminio anodizado
Longitud mínima: 4 pies (1.219 m)
Longitud máxima: 8 pies (2.438 m)
Empuñadura: Espuma
Ajuste: Telescópico; bloqueo variable
Conexión: Extremo roscado reforzado
Preparación: Ajustar la longitud y comprobar el bloqueo y la sujeción del armazón antes de pintar.
Presentación: Una extensión. Rodillo y armazón se adquieren por separado.
Verificar la compatibilidad de la conexión antes del montaje. No utilizar como elemento estructural ni de apoyo.

*Imágenes referenciales



GOLDEN OX





Brocha Angular De Cerda Natural (Tipo China) De 2.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001111

MODELO 2453 0250

DESCRIPCIÓN

Brocha angular de cerda natural tipo China muy fina, con recorte cincelado. Incorpora mango de madera natural tipo cola de rata y virola de acero inoxidable.

USOS

Aplicación de pinturas al aceite, tintes, barnices y uretanos; trabajos de acabado y recorte.
Mango: Madera natural con forma tipo cola de rata.
Acabado: Recorte cincelado y cerda fina de tacto suave.
Compatibilidad: Pinturas al aceite, tintes, barnices y uretanos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Cerdas: Natural tipo China, muy fina
Ancho: 2-1/2 pulg
Longitud de cerda: 2-3/4 pulg
Espesor: 1/2 pulg
Virola: Acero inoxidable
Presentación: Brocha individual. Empaque de fábrica: 12 unidades por caja.
Limpiar con el producto adecuado para el recubrimiento aplicado. “Tipo China” identifica la cerda; no indica el país de fabricación.



Brocha Angular De Cerda Natural (Tipo China) De 2"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001091

MODELO 2453 0200

DESCRIPCIÓN

Brocha angular de cerda natural tipo China muy fina, con recorte cincelado. Incorpora mango de madera natural tipo cola de rata y virola de acero inoxidable.

USOS

Aplicación de pinturas al aceite, tintes, barnices y uretanos; trabajos de acabado y recorte.
Mango: Madera natural con forma tipo cola de rata.
Acabado: Recorte cincelado y cerda fina de tacto suave.
Compatibilidad: Pinturas al aceite, tintes, barnices y uretanos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Cerdas: Natural tipo China, muy fina
Ancho: 2 pulg
Longitud de cerda: 2-1/2 pulg
Espesor: 7/16 pulg
Virola: Acero inoxidable
Presentación: Brocha individual. Empaque de fábrica: 12 unidades por caja.
Limpiar con el producto adecuado para el recubrimiento aplicado. “Tipo China” identifica la cerda; no indica el país de fabricación.

*Imágenes referenciales



IMPACT



Brocha plana de poliéster de 2"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001391
MODELO 1125 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2 pulg, con poliéster marrón tipo sable. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas de látex

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2 pulg
Longitud de cerda: 2-3/4 pulg
Espesor: 9/16 pulg
Filamentos: Poliéster marrón tipo sable
Mango: Madera
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas de látex
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de poliéster de 2.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001411
MODELO 1125 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2.5 pulg, con poliéster marrón tipo sable. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas de látex

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2.5 pulg
Longitud de cerda: 3 pulg
Espesor: 5/8 pulg
Filamentos: Poliéster marrón tipo sable
Mango: Madera
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas de látex
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de poliéster de 3"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001431
MODELO 1125 0300


DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 3 pulg, con poliéster marrón tipo sable. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas de látex

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 3 pulg
Longitud de cerda: 3-1/4 pulg
Espesor: 11/16 pulg
Filamentos: Poliéster marrón tipo sable
Mango: Madera
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas de látex
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales



Brocha angular de poliéster de 1.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001451
MODELO 2125 0150

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 1.5 pulg, con poliéster. Perfil angular; mango de madera; virola de latón

USOS
Látex, tintes y recubrimientos
Virola: Latón

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 1.5 pulg
Longitud de cerda: 2-1/4 pulg
Espesor: 7/16 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera
Pinturas compatibles: Látex, tintes y recubrimientos
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha angular de poliéster de 2"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001471
MODELO 2125 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2 pulg, con poliéster. Perfil angular; mango de madera; virola de latón

USOS
Aplicación de pintura en bordes, marcos y molduras

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera
Virola: Latón
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha angular de poliéster de 2.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001491
MODELO 2125 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2.5 pulg, con poliéster. Perfil angular; mango de madera; virola de latón

USOS
Aplicación de pintura en bordes, marcos y molduras

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2.5 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera
Virola: Latón
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales

IMPACT



Brocha plana de cerda natural y poliéster de 1"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001511
MODELO 1832 0100

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 1 pulg, con mezcla de cerda natural / poliéster. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas, barnices y tintes
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas, barnices y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 1 pulg
Longitud de cerda: 2-1/4 pulg
Espesor: 7/16 pulg
Filamentos: Mezcla de cerda natural / poliéster
Mango: Madera
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de cerda natural y poliéster de 1.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001531
MODELO 1832 0150

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 1.5 pulg, con mezcla de cerda natural / poliéster. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas, barnices y tintes
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas, barnices y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 1.5 pulg
Longitud de cerda: 2-1/2 pulg
Espesor: 1/2 pulg
Filamentos: Mezcla de cerda natural / poliéster
Mango: Madera
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de cerda natural y poliéster de 2"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001551
MODELO 1832 0200


DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2 pulg, con mezcla de cerda natural / poliéster. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas, barnices y tintes
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas, barnices y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2 pulg
Longitud de cerda: 2-3/4 pulg
Espesor: 9/16 pulg
Filamentos: Mezcla de cerda natural / poliéster
Mango: Madera
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales





Brocha plana de cerda natural y poliéster de 2.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001571
MODELO 1832 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2.5 pulg, con mezcla de cerda natural / poliéster. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas, barnices y tintes
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas, barnices y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2.5 pulg
Longitud de cerda: 3 pulg
Espesor: 5/8 pulg
Filamentos: Mezcla de cerda natural / poliéster
Mango: Madera
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de cerda natural y poliéster de 3"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001591
MODELO 1832 0300

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 3 pulg, con mezcla de cerda natural / poliéster. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas, barnices y tintes
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas, barnices y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 3 pulg
Longitud de cerda: 3-1/4 pulg
Espesor: 11/16 pulg
Filamentos: Mezcla de cerda natural / poliéster
Mango: Madera
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha angular de cerda natural y poliéster de 1.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001611
MODELO 2832 0150

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 1.5 pulg, con mezcla de cerda natural / poliéster. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas, barnices y tintes
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas, barnices y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 1.5 pulg
Longitud de cerda: 2-1/4 pulg
Espesor: 7/16 pulg
Filamentos: Mezcla de cerda natural / poliéster
Mango: Madera
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales

IMPACT



Brocha angular de cerda natural y poliéster de 2"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001631
MODELO 2832 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2 pulg, con mezcla de cerda natural / poliéster. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas, barnices y tintes
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas, barnices y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2 pulg
Longitud de cerda: 2-1/2 pulg
Espesor: 1/2 pulg
Filamentos: Mezcla de cerda natural / poliéster
Mango: Madera
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de cerda natural y poliéster de 4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001651
MODELO 3832 0400

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 4 pulg, con mezcla de cerda natural / poliéster. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas, barnices y tintes
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas, barnices y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 4 pulg
Longitud de cerda: 3-1/2 pulg
Espesor: 7/8 pulg
Filamentos: Mezcla de cerda natural / poliéster
Mango: Madera
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de poliéster de 4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001671
MODELO 3180 0400


DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 4 pulg, con poliéster marrón tipo sable. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas de látex

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 4 pulg
Longitud de cerda: 3-1/2 pulg
Espesor: 7/8 pulg
Filamentos: Poliéster marrón tipo sable
Mango: Madera
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas de látex
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales



Funda de rodillo PYLAM de 9"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002071

MODELO RC 142 0900

DESCRIPCIÓN

Funda PYLAM de poliéster de alta densidad, de 9 pulgadas, con núcleo de polipropileno de dos capas

USOS

Todas las pinturas y tintes
Características: Tejido de alta densidad; núcleo de polipropileno de dos capas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Material: Poliéster de alta densidad; PYLAM synthetic lambskin
Núcleo: Polipropileno de dos capas
Superficie: Lisa
Contenido: 1 funda de rodillo; armazón no especificado como incluido
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Altura de pelo pendiente: catálogo 3/16 pulg; compra y tiendas 1/4 pulg. Verificar etiqueta.

Felpa para Rodillo de Poliéster, 9X3/8"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002091

MODELO RC 143 0900

DESCRIPCIÓN

Funda PYLAM de poliéster de alta densidad, longitud 9 pulg y pelo publicado 3/8 pulg. Núcleo de polipropileno de dos capas

USOS

Todas las pinturas y tintes
Características: Tejido de alta densidad; núcleo de polipropileno de dos capas
Contenido: 1 funda de rodillo; armazón no especificado como incluido

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Poliéster de alta densidad; PYLAM synthetic lambskin
Núcleo: Polipropileno de dos capas
Superficie: Semilisa
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Felpa para Rodillo de Poliéster, 9X1/2"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002111

MODELO RC 144 0900

DESCRIPCIÓN

Funda PYLAM de poliéster de alta densidad, longitud 9 pulg y pelo publicado 1/2 pulg. Núcleo de polipropileno de dos capas

USOS

Todas las pinturas y tintes
Características: Tejido de alta densidad; núcleo de polipropileno de dos capas
Contenido: 1 funda de rodillo; armazón no especificado como incluido

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 1/2 pulg
Material: Poliéster de alta densidad; PYLAM synthetic lambskin
Núcleo: Polipropileno de dos capas
Superficie: Semirrugosa
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

IMPACT



Felpa para Rodillo de Poliéster, 9X3/4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002131
MODELO RC 145 0900

DESCRIPCIÓN
Funda PYLAM de poliéster de alta densidad, longitud 9 pulg y pelo publicado 3/4 pulg. Núcleo de polipropileno de dos capas

USOS
Todas las pinturas y tintes
Características: Tejido de alta densidad; núcleo de polipropileno de dos capas
Contenido: 1 funda de rodillo; armazón no especificado como incluido

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/4 pulg
Material: Poliéster de alta densidad; PYLAM synthetic lambskin
Núcleo: Polipropileno de dos capas
Superficie: Rugosa
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Felpa para Rodillo de Poliéster, 9X1-1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002151
MODELO RC 147 0900

DESCRIPCIÓN
Funda PYLAM de poliéster de alta densidad, longitud 9 pulg y pelo publicado 1-1/4 pulg. Núcleo de polipropileno de dos capas

USOS
Todas las pinturas y tintes
Características: Tejido de alta densidad; núcleo de polipropileno de dos capas
Contenido: 1 funda de rodillo; armazón no especificado como incluido

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 1-1/4 pulg
Material: Poliéster de alta densidad; PYLAM synthetic lambskin
Núcleo: Polipropileno de dos capas
Superficie: Extra rugosa
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Felpas de Espuma para Rodillo, Paquete de 2 Piezas, 4X1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002251
MODELO MR 200-2 0400


DESCRIPCIÓN
Dos fundas de espuma de alta densidad de 4 pulg, altura publicada 1/4 pulg, para superficies muy lisas y pinturas de látex

USOS
Pinturas de látex
Características: Paquete de dos; espuma de alta densidad

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Repuestos mini rodillo
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 1/4 pulg
Material: Espuma de alta densidad
Superficie: Muy lisa
Contenido: 2 fundas; armazón no incluido en presentación descrita
Compatibilidad: Pinturas de látex
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales



Felpas de Espuma para Rodillo, Paquete de 2 Piezas, 6X1/4"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002311
MODELO MR 200-2 0600

DESCRIPCIÓN
Dos fundas de espuma de alta densidad de 6 pulg, altura publicada 1/4 pulg, para superficies muy lisas y pinturas de látex

USOS
Pinturas de látex
Características: Paquete de dos; espuma de alta densidad

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Repuestos mini rodillo
Longitud de funda: 6 pulg
Altura de pelo: 1/4 pulg
Material: Espuma de alta densidad
Superficie: Muy lisa
Contenido: 2 fundas; armazón no incluido en presentación descrita
Compatibilidad: Pinturas de látex
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Fundas para Rodillo Pylam (Felpas), Paquete de 3, 9 x 3/8 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002671
MODELO RS 1433 0900

DESCRIPCIÓN
Juego de tres fundas de rodillo de poliéster de alta densidad tipo piel sintética PYLAM, de 9 pulg con pelo de 3/8 pulg

USOS
Todas las pinturas y tintes
Características: Paquete de 3; reutilizable

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juego de fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Poliéster de alta densidad / piel sintética PYLAM
Núcleo: Fenólico
Superficie: Semilisa
Contenido: 3 fundas de rodillo
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Rodillo Completo (Felpa y Marco) de Espuma de Alta Densidad, 4"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002411
MODELO MT 200-11 0400

DESCRIPCIÓN
Mini rodillo de espuma de alta densidad de 4 pulg con altura publicada 1/4 pulg y mango/armazón de 11 pulg con extremo roscado

USOS
Pinturas brillantes y semibrillantes
Características: Espuma de alta densidad; mango roscado; rodillo con armazón

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Mini rodillo con armazón
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 1/4 pulg
Material: Espuma de alta densidad
Superficie: Lisa
Contenido: 1 conjunto: funda de 4 pulg y armazón de 11 pulg
Compatibilidad: Pinturas brillantes y semibrillantes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

IMPACT





CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002431

MODELO MT 200-11 0600

DESCRIPCIÓN
Mini rodillo de espuma de alta densidad de 6 pulg con altura publicada 1/4 pulg y mango/armazón de 11 pulg con extremo roscado

USOS
Pinturas brillantes y semibrillantes
Características: Espuma de alta densidad; mango roscado; rodillo con armazón

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Mini rodillo con armazón
Longitud de funda: 6 pulg
Altura de pelo: 1/4 pulg
Material: Espuma de alta densidad
Superficie: Lisa
Contenido: 1 conjunto: funda de 6 pulg y armazón de 11 pulg
Compatibilidad: Pinturas brillantes y semibrillantes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Kit de Bandeja para Rodillo de Plástico, 3 Piezas, 4"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002351

MODELO MS 200

DESCRIPCIÓN
Juego de 3 piezas: funda de espuma de alta densidad de 4 pulg, armazón para rodillo de 4 pulg y bandeja plástica

USOS
Todas las pinturas y tintes
Características: 3 piezas; funda de espuma de alta densidad; bandeja plástica

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juego de pintura
Medida nominal: 4 pulg
Material: Espuma de alta densidad
Superficie: Lisa
Contenido: 1 funda de espuma de 4 pulg; 1 armazón para rodillo de 4 pulg; 1 bandeja plástica
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Juego de Bandeja para Rodillo de Metal, 8 Piezas, 9 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002931

MODELO RS 701 SP 0900

DESCRIPCIÓN
Juego de ocho piezas con bandeja metálica profunda, armazones y fundas de rodillo de 9 y 3 pulg, brocha de 2 pulg y paño protector

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles
Características: Bandeja metálica profunda; 8 piezas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juego de pintura
Medida nominal: 9 y 3 pulg
Material: Brocha: cerda/poliéster; material de fundas no publicado en fuente principal
Contenido: 1 bandeja metálica; 1 armazón de 9 pulg; 1 armazón de 3 pulg; 1 funda de 3 pulg; 2 fundas de 9 pulg; 1 paño protector; 1 brocha de cerda/poliéster de 2 pulg
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

Brocha plana de poliéster de 1"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001351
MODELO 1125 0100

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 1 pulg, con poliéster marrón tipo sable. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas de látex

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 1 pulg
Longitud de cerda: 2-1/4 pulg
Espesor: 7/16 pulg
Filamentos: Poliéster marrón tipo sable
Mango: Madera
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas de látex
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha plana de poliéster de 1.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001371
MODELO 1125 0150


DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 1.5 pulg, con poliéster marrón tipo sable. Recorte cincelado; mango de madera; virola de acero

USOS
Pinturas de látex

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 1.5 pulg
Longitud de cerda: 2-1/2 pulg
Espesor: 1/2 pulg
Filamentos: Poliéster marrón tipo sable
Mango: Madera
Virola: Acero
Pinturas compatibles: Pinturas de látex
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

LE JOUR



Juego de Pinceles de Arte/Pintura de 3 Piezas



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001891
MODELO A 343

DESCRIPCIÓN
Juego de tres pinceles de arte con mangos de madera: dos redondos, números 0 y 4, y uno plano de 1/4 pulg

USOS
Detalles finos, retoques, bordes, cerámica y trabajos decorativos
Contenido: 1 redondo #0; 1 redondo #4; 1 plano de 1/4 pulg

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juego de pinceles de arte
Cantidad: 3 pinceles
Formas: 2 redondos y 1 plano
Redondos: N.° 0 y N.° 4
Plano: 1/4 pulg de ancho
Mangos: Madera
Pinturas compatibles: Óleos, acuarela y acrílicos, según empaque
Aplicación: Detalle fino, retoques y trabajos decorativos
La numeración 0 y 4 indica tamaño de pincel; no corresponde a pulgadas.

*Imágenes referenciales

LINZER

Felpas para Rodillo, Paquete de 2 - 3 Pulg. con Felpa de 3/8 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002531
MODELO RT 302 0300

DESCRIPCIÓN
Dos fundas de poliéster para rodillos de retoque, de 3 pulg de longitud y pelo de 3/8 pulg

USOS
Retoques, bordes y trazado de líneas; superficies lisas y semilisas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas para retoque
Longitud: 3 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Poliéster
Núcleo: Polipropileno
Presentación: 2 fundas
Compatibilidad: Rodillos RT300 y RT315
Superficies: Lisas y semilisas
Armazón no incluido.

Felpa y Marco Pylam - 4 x 1/2 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002551
MODELO RT 413 0400

DESCRIPCIÓN
Conjunto de funda de poliéster de 4 pulg, pelo 1/2 pulg y armazón con mango plástico roscado para poste de extensión

USOS
Retoques y áreas pequeñas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Rodillo con armazón
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 1/2 pulg
Funda: Poliéster
Mango: Plástico roscado
Presentación: 1 conjunto
Compatibilidad: Poste de extensión mediante mango roscado; medida de rosca no publicada
Verificar el acoplamiento con la herramienta o bandeja antes de utilizar.

Marco para Rodillo (Para Felpas de 4-6 Pulg.), Largo de 11 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002691
MODELO RF 100 1100


DESCRIPCIÓN
Armazón de varilla única con mango plástico y longitud publicada de 11 pulg

USOS
Soporte para mini fundas de rodillo

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Armazón para mini rodillo
Longitud: 11 pulg
Estructura: Varilla única
Presentación: 1 armazón
Aplicación: Soporte para mini fundas de rodillo
Compatibilidad: Verificar el sistema y tamaño de funda; las fuentes difieren entre 6 y 6-1/2 pulgadas
Funda no incluida.

*Imágenes referenciales



Marco para Rodillo (Para Felpas de 4-6 Pulg.), Largo de 22 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002711
MODELO RF 100 2200

DESCRIPCIÓN
Armazón de varilla única de 22 pulg para mini fundas de rodillo

USOS
Soporte para mini fundas de rodillo

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Armazón para mini rodillo
Longitud: 22 pulg
Estructura: Varilla única
Presentación: 1 armazón
Aplicación: Soporte para mini fundas de rodillo
Compatibilidad: Verificar el sistema y tamaño de funda; las fuentes difieren entre 6 y 6-1/2 pulgadas
Funda no incluida.

Armazón para rodillo de 7", jaula de 4 alambres



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002751
MODELO RF 200 0900

DESCRIPCIÓN
Armazón para funda de 7 pulg, jaula de 4 alambres, varilla recubierta de 1/4 pulg y mango plástico roscado

USOS
Soporte para funda de rodillo

DATOS TÉCNICOS

Referencia por UPC: RF200-7 / RF 200 0700
Funda compatible: 7 pulg
Jaula: 4 alambres
Varilla: 1/4 pulg
Mango: Plástico roscado
Presentación: 1 armazón
Compatibilidad: Fundas de 7 pulg; mango roscado
El modelo original RF 200 0900 difiere de la referencia identificada por UPC; confirmar etiqueta.

Marco para Rodillo de 9 Pulg., Mango de Plástico



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002771
MODELO *RF 209 0900

DESCRIPCIÓN
Armazón de 9 pulg con jaula de 5 alambres, varilla de 5/16 pulg, empuñadura plástica y virola metálica

USOS
Soporte para funda de rodillo

DATOS TÉCNICOS

Funda compatible: 9 pulg
Jaula: 5 alambres
Varilla: 5/16 pulg
Empuñadura: Plástica roscada
Virola: Metálica
Presentación: 1 armazón
Compatibilidad: Fundas de 9 pulg; empuñadura roscada
Verificar el acoplamiento con la herramienta o bandeja antes de utilizar.

*Imágenes referenciales

LINZER



Bandeja de Plástico para Mini Rodillo de Pintura, 4 Pulgadas

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002951

MODELO RM 100

DESCRIPCIÓN
Bandeja plástica blanca para mini rodillos y rodillos de retoque

USOS
Carga de pintura para mini rodillos

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Bandejas
Material: Plástico
Presentación: 1 bandeja
Rodillo compatible: 4 pulg
Compatibilidad: Mini rodillos / rodillos de retoque de 4 pulg
Verificar el acoplamiento con la herramienta o bandeja antes de utilizar.



Bandeja Metálica para Rodillo de Pintura, Capacidad de 1 Cuarto (De Galón)

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002991

MODELO RM 400

DESCRIPCIÓN
Bandeja metálica reutilizable de 1 qt, con patas de fijación a escalera y fondo nervado

USOS
Carga de pintura para rodillo

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Bandejas
Material: Metal
Presentación: 1 bandeja
Capacidad: 1 qt
Compatibilidad: Rodillo de 9 pulg; liner RM410
Verificar el acoplamiento con la herramienta o bandeja antes de utilizar.



Bandeja de Plástico de Pozo Profundo para Rodillo de Pintura, 2 Cuartos

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003011

MODELO RM 405


DESCRIPCIÓN
Bandeja plástica de depósito profundo, capacidad de 2 qt, con patas para escalera; colores surtidos

USOS
Carga de pintura para rodillo

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Bandejas
Material: Plástico
Presentación: 1 bandeja (unidad EA); confirmar empaque comprado
Capacidad: 2 qt
Compatibilidad: Rodillo de 9 pulg; liner SKU distribuidor 058.2049
Verificar el acoplamiento con la herramienta o bandeja antes de utilizar.

*Imágenes referenciales



Rejilla Metálica de 4 Caras para Cubeta de Pintura de Un Galón



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002971

MODELO RM 150

DESCRIPCIÓN
Rejilla de acero de cuatro lados para recipientes de pintura de 1 galón

USOS
Retirar exceso de pintura del rodillo

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Rejillas
Material: Acero / metal
Presentación: 1 rejilla
Recipiente: compatible
1 galón:
Diseño: Cuatro lados
Compatibilidad: Recipientes de 1 galón y bandejas
Verificar el acoplamiento con la herramienta o bandeja antes de utilizar.

Extensión de Madera con Rosca, 4 Pies

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003191

MODELO RP 548 HM 4800

DESCRIPCIÓN
Poste de madera de longitud fija 48 pulg (4 pies), con punta metálica roscada

USOS
Extensión para herramientas de pintura compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Poste de longitud fija
Material: Madera
Longitud: 4 pies / 48 pulg
Punta: Metal roscado
Presentación: 1 poste
Compatibilidad: Herramientas de pintura con conexión roscada; medida de rosca no publicada
Verificar el acoplamiento con la herramienta o bandeja antes de utilizar.

Protector Plástico (Funda/Revestimiento) para Bandeja de Pintura, 1 Cuarto



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003031

MODELO RM 410

DESCRIPCIÓN
Liner plástico para bandejas de 1 qt, resistente a solventes

USOS
Revestir bandeja para facilitar limpieza

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Revestimientos de bandeja
Material: Plástico
Presentación: 1 liner; bandeja no incluida
Capacidad: compatible
1 qt:
Compatibilidad: Bandejas de 1 qt; RM505, RM403 y RM400
Verificar el acoplamiento con la herramienta o bandeja antes de utilizar.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Aldaba de acero endurecido zincado de 3-1/2"

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001011
MODELO 703D

DESCRIPCIÓN
Aldaba para candado con cuerpo de acero endurecido zincado, ojo de bloqueo endurecido y bisagra resistente al apalancamiento

USOS
Gabinetes; almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Aplicación: Para cierre de puertas, gabinetes y elementos compatibles con aldaba

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero endurecido zincado
Longitud: 3-1/2 pulg (89 mm)
Arco admitido: Hasta 9 mm
Acabado: Zincado
Instalación: Con tornillería incluida
Presentación: 1 aldaba
Cierre: Requiere un candado compatible, no incluido
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Aldaba de acero endurecido zincado de 4-1/2"

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001091
MODELO 704DPF

DESCRIPCIÓN
Aldaba para candado con cuerpo de acero endurecido zincado, ojo de bloqueo endurecido y bisagra resistente al apalancamiento

USOS
Gabinetes; almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Aplicación: Para cierre de puertas, gabinetes y elementos compatibles con aldaba

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero endurecido zincado
Longitud: 4-1/2 pulg (11 cm)
Arco admitido: Hasta 13 mm
Acabado: Zincado
Instalación: Con tornillería incluida
Presentación: 1 aldaba
Cierre: Requiere un candado compatible, no incluido
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Cable de seguridad con combinación

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001031
MODELO 8143D

DESCRIPCIÓN
Cable de acero trenzado con recubrimiento de vinilo. Sistema de cierre integrado: combinación fija de 4 dígitos

USOS
Bicicletas; scooters; portones; equipo exterior
Protección: Recubrimiento de vinilo para reducir el contacto del acero con la superficie

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero trenzado con recubrimiento de vinilo
Longitud: 4 pies (1.2 m)
Diámetro: 5/16 pulg (8 mm)
Cierre: Combinación fija de 4 dígitos
Color: Surtido
Presentación: 1 cable
Uso: Cable flexible; cubierta de vinilo para evitar rayaduras
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



Cable de seguridad con combinación



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001111
MODELO 8119Dpf

DESCRIPCIÓN
Cable de acero trenzado con recubrimiento de vinilo. Sistema de cierre integrado: combinación reprogramable de 4 discos

USOS
Bicicletas; scooters; almacenamiento exterior; cajas de herramientas
Protección: Recubrimiento de vinilo para reducir el contacto del acero con la superficie
Uso: Cable flexible; cubierta de vinilo para evitar rayaduras

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero trenzado con recubrimiento de vinilo
Longitud: 5 pies (1.5 m)
Diámetro: 3/8 pulg (10 mm)
Cierre: Combinación reprogramable de 4 discos
Color: Negro
Presentación: 1 cable
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Cable de acero con lazos



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001131
MODELO 65D

DESCRIPCIÓN
Cable de acero trenzado con recubrimiento de vinilo. Extremos con lazos para utilizar con candado independiente

USOS
Bicicletas; kayaks; equipos voluminosos; portones y cercas
Protección: Recubrimiento de vinilo para reducir el contacto del acero con la superficie
Uso: Cable flexible; cubierta de vinilo para evitar rayaduras; extremos con lazos; autoenrollable

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero trenzado con recubrimiento de vinilo
Longitud: 6 pies (1.8 m)
Diámetro: 1/4 pulg (6 mm)
Cierre: Extremos con lazos; requiere candado
Color: Gris
Presentación: 1 cable
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Cable de seguridad con llave



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001151
MODELO 8154DPF

DESCRIPCIÓN
Cable de acero trenzado con recubrimiento de vinilo. Sistema de cierre integrado: llaves diferentes; cilindro integrado

USOS
Bicicletas; scooters; almacenamiento exterior; cajas de herramientas
Protección: Recubrimiento de vinilo para reducir el contacto del acero con la superficie

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero trenzado con recubrimiento de vinilo
Longitud: 6 pies (1.8 m)
Diámetro: 3/8 pulg (10 mm)
Cierre: Llaves diferentes; cilindro integrado
Color: Gris
Presentación: 1 cable
Uso: Cable flexible; cubierta de vinilo para evitar rayaduras
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK

Caja para llaves con combinación portátil



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002311
MODELO 5400D

DESCRIPCIÓN
Caja para guardar y compartir llaves, con combinación configurable de cuatro dígitos. Diseño portátil con arco recubierto

USOS
Control de acceso inmobiliario; portones y cercas
Acceso: Permite definir una combinación propia para el acceso a las llaves
Características: Combinación personalizable de 4 dígitos; cubierta protectora de discos; espacio para varias llaves

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Caja de llaves
Cierre: Combinación reprogramable de 4 dígitos
Ancho exterior: 83 mm
Montaje: Portátil con arco
Color: Negro
Presentación: 1 caja
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Caja para llaves con combinación para pared



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002351
MODELO 5401D

DESCRIPCIÓN
Caja para guardar y compartir llaves, con combinación configurable de cuatro dígitos. Montaje fijo en pared

USOS
Portones y cercas
Acceso: Permite definir una combinación propia para el acceso a las llaves
Características: Combinación personalizable de 4 dígitos; cubierta protectora de discos; espacio para varias llaves

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Caja de llaves
Cierre: Combinación reprogramable de 4 dígitos
Ancho exterior: 83 mm
Montaje: Fijo en pared
Color: Negro
Presentación: 1 caja
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de acero laminado de 51 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001051
MODELO 5D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de aleación de boro endurecida. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



Candado de acero laminado de 29 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001071
MODELO 7D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Mochilas; bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 29 mm
Altura libre arco: 14 mm
Ancho libre arco: 13 mm
Diámetro de arco: 5 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de combinación de 48 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001171
MODELO 1530DCM

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal con cubierta de aluminio anodizado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: combinación fija

USOS
Gabinetes; casilleros
Construcción: Combinación fija; mecanismo anti-shim; colores metalicos

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 48 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Combinación fija
Presentación: 1 candado
Ambiente: Interior
Color: Surtido
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de combinación fija de esfera, 48 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001191
MODELO 1500D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal con cubierta de acero inoxidable. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: combinación fija

USOS
Gabinetes; casilleros
Construcción: Combinación fija de 3 números; mecanismo anti-shim

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 48 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Combinación fija
Presentación: 1 candado
Ambiente: Interior
Color: Negro
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candados de combinación fija de esfera - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001211
MODELO 1500T

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal con cubierta de acero inoxidable. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: combinación fija compartida

USOS
Gabinetes; casilleros
Construcción: Combinación fija de 3 números; mecanismo anti-shim

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 48 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Combinación fija compartida
Presentación: 2 candados
Ambiente: Interior
Color: Negro
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 40 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001231
MODELO 312D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con cubierta termoplástica. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; cubierta contra humedad suciedad y polvo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 27 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Clima severo
Color: Azul
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 40 mm - 3 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001251
MODELO 312TRI

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con cubierta termoplástica. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; cubierta contra humedad suciedad y polvo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 27 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 3 candados
Ambiente: Clima severo
Color: Azul
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



Candado de 40 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001271
MODELO 141DLF

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo sólido con cubierta de vinilo; metal no especificado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Cilindro de 4 pines; cubierta antirayaduras; cabeza de llave de color

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Negro
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de 40 mm - 3 unidades



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001291
MODELO 141TRILF

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo sólido con cubierta de vinilo; metal no especificado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Cilindro de 4 pines; cubierta antirayaduras; cabeza de llave de color

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 3 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Negro
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de acero laminado de 40 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001311
MODELO 315SSKADHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con cubierta termoplástica amarilla. Arco de acero inoxidable. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Aplicaciones marinas; almacenamiento exterior; cercas; remolques
Construcción: Cilindro de latón de 4 pines; doble rodamiento; cubierta protectora
Ambiente: Clima severo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 1 candado
Material del arco: Acero inoxidable
Color: Amarillo
Altura libre del arco pendiente: las fuentes publican 19 y 27 mm. Datos e imagen de referencia: 315SSKAD. Confirmar correspondencia de la variante 315SSKADHC.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado de acero inoxidable de 51 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001331
MODELO 5SSKADHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero inoxidable laminado. Arco de acero inoxidable. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Aplicaciones marinas; almacenamiento exterior; cercas; remolques
Construcción: Cilindro de latón de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 1 candado
Ambiente: Clima severo
Color: Gris
Datos e imagen de referencia: 5SSKAD.
Confirmar correspondencia de la variante 5SSKADHC.



Candado de acero inoxidable de 51 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001351
MODELO 5SSTHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero inoxidable laminado. Arco de acero inoxidable. Sistema de cierre: con llave

USOS
Aplicaciones marinas; almacenamiento exterior; cercas; remolques
Construcción: Cilindro de latón de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Con llave
Presentación: 2 candados
Ambiente: Clima severo
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: 5SST.
Confirmar correspondencia de la variante 5SSTHC.



Candado de acero inoxidable de 44 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001371
MODELO 1SSTLFHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero inoxidable laminado. Arco de acero inoxidable. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Aplicaciones marinas; almacenamiento exterior; cercas; remolques
Construcción: Cilindro de latón de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 19 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Ambiente: Clima severo
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: 1SSTLF.
Confirmar correspondencia de la variante 1SSTLFHC.

*Imágenes referenciales



Candado de acero inoxidable de 44 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001391
MODELO 1SSKADLF

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero inoxidable laminado. Arco de acero inoxidable. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Aplicaciones marinas; almacenamiento exterior; cercas; remolques
Construcción: Cilindro de latón de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 19 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 1 candado
Ambiente: Clima severo
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de acero laminado de 40 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001411
MODELO 3SSKAD

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con acabado resistente al clima. Arco de acero inoxidable. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Aplicaciones marinas; almacenamiento exterior; cercas; remolques
Construcción: Cilindro de latón de 4 pines; doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 1 candado
Ambiente: Clima severo
Color: Negro
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de acero laminado de 40 mm - 2 unidades



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001431
MODELO 3SSTHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con acabado resistente al clima. Arco de acero inoxidable. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Aplicaciones marinas; almacenamiento exterior; cercas; remolques
Construcción: Cilindro de latón de 4 pines; doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Ambiente: Clima severo
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: 3SST.
Confirmar correspondencia de la variante 3SSTHC.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado de acero laminado de 44 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001451
MODELO 1D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 24 mm
Ancho libre arco: 19 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 44 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001471
MODELO 1DLJ

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 64 mm
Ancho libre arco: 19 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 51 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001491
MODELO 5T

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de aleación de boro endurecida. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Gris
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales





Candado de acero laminado de 40 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001511
MODELO 3DLF

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 40 mm - 3 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001531
MODELO 3TRILF

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 3 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 40 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001551
MODELO 3DLH

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 51 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado de acero laminado de 40 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001571
MODELO 3D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 40 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001591
MODELO 3T

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 40 mm - 4 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001611
MODELO 3008D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble palanca de bloqueo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 4 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



Candado de acero laminado de 44 mm - 3 unidades



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001631

MODELO 1TRILJ

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; bloqueo con doble rodamiento

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 64 mm
Ancho libre arco: 19 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 3 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de acero laminado de 44 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001651

MODELO 1UP

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de aleación de boro endurecida. Sistema de cierre: sin codificar

USOS
Portones; cercas; accesos comerciales; almacenes de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; se codifica con herramienta No. 376; compatible con llaves Master Lock Nos. 1 a 6
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 24 mm
Ancho libre arco: 19 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Sin codificar
Presentación: 1 candado
Sistema Universal Pin: Verificar codificación y llave compatible antes de poner en servicio
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de acero laminado de 44 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001671

MODELO 1UPLJ

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de aleación de boro endurecida. Sistema de cierre: sin codificar

USOS
Portones; cercas; accesos comerciales; almacenes de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; se codifica con herramienta No. 376; compatible con llaves Master Lock Nos. 1 a 6
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 64 mm
Ancho libre arco: 19 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Sin codificar
Presentación: 1 candado
Sistema Universal Pin: Verificar codificación y llave compatible antes de poner en servicio
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado de acero laminado de 40 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001691
MODELO 3UPLF

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de aleación de boro endurecida. Sistema de cierre: sin codificar

USOS
Portones; cercas; accesos comerciales; almacenes de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; se codifica con herramienta No. 376; compatible con llaves Master Lock Nos. 1 a 6
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Sin codificar
Presentación: 1 candado
Sistema Universal Pin: Verificar codificación y llave compatible antes de poner en servicio
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 40 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001711
MODELO 3UP

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de aleación de boro endurecida. Sistema de cierre: sin codificar

USOS
Portones; cercas; accesos comerciales; almacenes de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; se codifica con herramienta No. 376; compatible con llaves Master Lock Nos. 1 a 6
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Sin codificar
Presentación: 1 candado
Sistema Universal Pin: Verificar codificación y llave compatible antes de poner en servicio
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 51 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001731
MODELO 5UP

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de aleación de boro endurecida. Sistema de cierre: universal pin

USOS
Portones; cercas; accesos comerciales; almacenes de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; se codifica con herramienta No. 376; compatible con llaves Master Lock Nos. 1 a 6
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Azul

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Universal Pin
Presentación: 1 candado
Sistema Universal Pin: Verificar codificación y llave compatible antes de poner en servicio
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



Candado Universal Pin de 51 mm, arco de 38 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001751
MODELO 5UPLF

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de aleación de boro endurecida. Sistema de cierre: sin codificar

USOS
Portones; cercas; accesos comerciales; almacenes de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; se codifica con herramienta No. 376; compatible con llaves Master Lock Nos. 1 a 6
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Azul

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Sin codificar
Presentación: 1 candado
Sistema Universal Pin: Verificar codificación y llave compatible antes de poner en servicio
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de acero laminado de 38 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001771
MODELO 22D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Mecanismo de guardas; una palanca de bloqueo; reduce atascos por suciedad

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 38 mm
Altura libre arco: 16 mm
Ancho libre arco: 14 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de acero laminado de 38 mm - 2 unidades



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001791
MODELO 22T

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero. Sistema de cierre: con llave

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Mecanismo de guardas; una palanca de bloqueo; reduce atascos por suciedad

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 38 mm
Altura libre arco: 16 mm
Ancho libre arco: 14 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Con llave
Presentación: 2 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Confirmar la codificación de las llaves de la presentación recibida.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado de acero laminado de 44 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001811
MODELO 500D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Mecanismo de guardas; una palanca de bloqueo; reduce atascos por suciedad

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 21 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Negro
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 44 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001831
MODELO 510D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Mecanismo de guardas; una palanca de bloqueo; reduce atascos por suciedad

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 16 a 51 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de acero laminado de 44 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001851
MODELO 517D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado. Arco de acero. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Mecanismo de guardas; una palanca de bloqueo; reduce atascos por suciedad

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 70 a 140 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Material del arco: Acero
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



Candado Magnum de acero laminado



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001871
MODELO M115XKADLF

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con cubierta resistente al clima. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves diferentes; confirmar variante

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; sellos del arco; ranura de llave cubierta; protección Rust-Oleum
Ambiente: Clima severo

DATOS TÉCNICOS

Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves diferentes; confirmar variante
Presentación: 1 candado
Material del arco: Carburo de boro octogonal Tough-Cut
Color: Negro
Ancho de cuerpo pendiente de confirmar para esta variante. Datos e imagen de referencia: M115XDLF. Confirmar correspondencia de la variante M115XKADLF.

Candado Magnum de acero laminado de 48 mm - 3 unidades



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001891
MODELO M115XTRILFHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con cubierta resistente al clima. Arco de aleación de boro Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; sellos del arco; ranura de llave cubierta; protección Rust-Oleum

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 48 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 3 candados
Ambiente: Clima severo
Color: Negro
Datos e imagen de referencia: M115XTRILF. Confirmar correspondencia de la variante M115XTRILFHC.

Candado Magnum de acero laminado de 44 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001911
MODELO M1XKAD

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: con llave

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Con llave
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
La codificación de llaves debe verificarse en el empaque recibido. Datos e imagen de referencia: M1XD. Confirmar correspondencia de la variante M1XKAD.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado Magnum de acero laminado de 44 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001931
MODELO M1XTHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M1XT.
Confirmar correspondencia de la variante M1XTHC.



Candado Magnum de acero laminado de 44 mm - 4 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001951
MODELO M1XQHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 4 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M1XQ.
Confirmar correspondencia de la variante M1XQHC.



Candado Magnum de acero laminado de 44 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001971
MODELO M1XDLFHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M1XDLF.
Confirmar correspondencia de la variante M1XDLFHC.

*Imágenes referenciales



Candado Magnum de acero laminado de 44 mm - 2 unidades



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.001991
MODELO M1XTLFHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M1XTLF.
Confirmar correspondencia de la variante M1XTLFHC.

Candado Magnum de acero laminado de 44 mm - 4 unidades



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002011
MODELO M1XQLFHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 4 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M1XQLF.
Confirmar correspondencia de la variante M1XQLFHC.

Candado Magnum de acero laminado de 51 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002031
MODELO M5XKADLHCCSEN

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales; confirmar ficha comercial

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 51 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Llaves iguales; confirmar ficha comercial
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado Magnum de acero laminado de 51 mm - 3 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002051
MODELO M5XTRILHCCSEN

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales; confirmar ficha comercial

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 51 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Llaves iguales; confirmar ficha comercial
Presentación: 3 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado Magnum de acero laminado de 44 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002071
MODELO M1XKADLJ

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 64 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M1XDLJ.
Confirmar correspondencia de la variante M1XKADLJ.



Candado Magnum de acero laminado de 44 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002091
MODELO M1XTLJHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con componentes exteriores de acero inoxidable y zinc. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 44 mm
Altura libre arco: 64 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M1XTLJ.
Confirmar correspondencia de la variante M1XTLJHC.

*Imágenes referenciales





Candado Magnum de 64 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002111
MODELO M930XKADLH

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero sólido. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 5 pines; doble rodamiento; ranura de llave cubierta; protector antirayaduras

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 64 mm
Altura libre arco: 51 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 11 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M930XDLH. Confirmar correspondencia de la variante M930XKADLH.



Candado Magnum de acero inoxidable de 79 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002131
MODELO M50XKAD

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero inoxidable. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: con llave

USOS
Almacenes; casilleros; cobertizos; talleres; garajes; remolques
Construcción: Arco protegido; cilindro de 4 pines; doble rodamiento; ranura de llave cubierta; retencion de llave

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 79 mm
Altura libre arco: 17 mm
Ancho libre arco: 31 mm
Diámetro de arco: 11 mm
Cierre: Con llave
Presentación: 1 candado
Ambiente: Clima severo
Color: Plateado
La codificación de llaves debe verificarse en el empaque recibido. Datos e imagen de referencia: M50XD. Confirmar correspondencia de la variante M50XKAD.



Candado Magnum de acero inoxidable de 70 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002151
MODELO M40XKAD

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero inoxidable. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: con llave

USOS
Almacenes; casilleros; cobertizos; talleres; garajes; remolques
Construcción: Arco protegido; cilindro de 4 pines; doble rodamiento; ranura de llave cubierta; retencion de llave
Ambiente: Clima severo
Color: Plateado

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 70 mm
Altura libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Con llave
Presentación: 1 candado
Material del arco: Carburo de boro octogonal Tough-Cut
Ancho libre del arco pendiente por discrepancia entre pulgadas y milímetros. Datos e imagen de referencia: M40XD. Confirmar correspondencia de la variante M40XKAD.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado Magnum de acero inoxidable de 70 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002171
MODELO M40XTHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero inoxidable. Arco de aleación de boro Tough-Cut. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Almacenes; casilleros; cobertizos; talleres; garajes; remolques
Construcción: Arco protegido; cilindro de 4 pines; doble rodamiento; ranura de llave cubierta
Ambiente: Clima severo
Color: Plateado

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 70 mm
Altura libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Material del arco: Aleación de boro Tough-Cut
Ancho libre del arco pendiente por discrepancia entre pulgadas y milímetros. Datos e imagen de referencia: M40XT. Confirmar correspondencia de la variante M40XTHC.



Candado de combinación

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002191
MODELO M175XDLFCCSEN

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de zinc fundido a presión. Arco de aleación de boro Tough-Cut. Sistema de cierre: combinación reprogramable 4 dígitos

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Combinación personalizable; protector antirayaduras; cubierta de discos
Ambiente: Clima severo
Color: Dorado

DATOS TÉCNICOS

Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Combinación reprogramable 4 dígitos
Presentación: 1 candado
Material del arco: Aleación de boro Tough-Cut
Ancho de cuerpo pendiente por discrepancia en la ficha oficial. Datos e imagen de referencia: M175XDLF. Confirmar correspondencia de la variante M175XDLFCCSEN.



Candado de combinación de 51 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002211
MODELO M176XDLHHC

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de zinc fundido a presión. Arco de carburo de boro octogonal Tough-Cut. Sistema de cierre: combinación reprogramable y llave de respaldo

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros
Construcción: Combinación personalizable; protector antirayaduras; cubierta de discos

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 51 mm
Ancho libre arco: 24 mm
Diámetro de arco: 10 mm
Cierre: Combinación reprogramable y llave de respaldo
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Plateado
Datos e imagen de referencia: M176XDLH. Confirmar correspondencia de la variante M176XDLHHC.

*Imágenes referenciales



Candado de acero laminado de 40 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002231
MODELO 380D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de acero laminado con acabado Rust-Oleum. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble rodamiento; protección anticorrosion del cuerpo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 29 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Negro
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado para equipaje aceptado por TSA



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002251
MODELO 4688D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo resistente; material no especificado. Arco de cable de acero trenzado. Sistema de cierre: combinación reprogramable 3 dígitos

USOS
Equipaje; mochilas; bolsos; gabinetes
Construcción: Combinación personalizable de 3 dígitos; arco flexible; TSA

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 30 mm
Altura libre arco: 38 mm
Ancho libre arco: 16 mm
Diámetro de arco: 3 mm
Cierre: Combinación reprogramable 3 dígitos
Presentación: 1 candado
Ambiente: Interior
Color: Surtido
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado para equipaje aceptado por TSA



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002271
MODELO 4680DNKL

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal. Arco de acero. Sistema de cierre: combinación reprogramable 3 dígitos

USOS
Equipaje; bolsos; gabinetes
Construcción: Combinación personalizable de 3 discos; ventana lateral; TSA

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 30 mm
Altura libre arco: 19 mm
Ancho libre arco: 13 mm
Diámetro de arco: 3 mm
Cierre: Combinación reprogramable 3 dígitos
Presentación: 1 candado
Ambiente: Interior
Color: Niquel
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado de combinación de 30 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002291
MODELO 647D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal. Arco de acero. Sistema de cierre: combinación reprogramable 3 dígitos

USOS
Mochilas; bolsos; gabinetes; equipaje
Construcción: Combinación personalizable de 3 dígitos

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 30 mm
Altura libre arco: 22 mm
Ancho libre arco: 10 mm
Diámetro de arco: 5 mm
Cierre: Combinación reprogramable 3 dígitos
Presentación: 1 candado
Ambiente: Interior
Color: Negro
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de combinación de 51 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002331
MODELO 175D

DESCRIPCIÓN
Candado de cuerpo sólido con combinación reprogramable de cuatro dígitos y arco de acero endurecido.

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros
Construcción: Combinación personalizable de 4 dígitos

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 25 mm
Diámetro de arco: 8 mm
Cierre: Combinación reprogramable 4 dígitos
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de combinación de letras, números y símbolos

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002371
MODELO 1534D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: combinación letras números símbolos

USOS
Gabinetes; casilleros; escuelas; gimnasios
Construcción: Discos intercambiables de letras números y símbolos; agarre suave

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 64 mm
Altura libre arco: 29 mm
Ancho libre arco: 35 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Combinación letras números símbolos
Presentación: 1 candado
Ambiente: Interior
Color: Surtido
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



Candado de combinación de palabras de 4 discos



Imagen referencial de la familia

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002391
MODELO 643DASTWD

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal sólido. Arco de acero niquelado. Sistema de cierre: combinación de palabras 4 discos

USOS
Gabinetes; casilleros
Construcción: Combinación de palabras personalizable de 4 discos

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 22 mm
Ancho libre arco: 22 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Combinación de palabras 4 discos
Presentación: 1 candado
Ambiente: Interior
Color: Surtido
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de latón de 30 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002411
MODELO 130D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de latón sólido. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble palanca de bloqueo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 30 mm
Altura libre arco: 16 mm
Ancho libre arco: 14 mm
Diámetro de arco: 5 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de latón de 40 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002431
MODELO 140D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de latón sólido. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble palanca de bloqueo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 22 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK



Candado de latón de 40 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002451
MODELO 140T

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de latón sólido. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble palanca de bloqueo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 22 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de latón de 51 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002471
MODELO 150D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de latón sólido. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Almacenamiento exterior; cercas; casilleros; cajas de herramientas
Construcción: Cilindro de 5 pines; doble palanca de bloqueo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 51 mm
Altura libre arco: 25 mm
Ancho libre arco: 25 mm
Diámetro de arco: 7 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de latón de 19 mm - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002491
MODELO 120T

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de latón sólido. Arco de acero. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Mochilas; bolsos; cajas de pesca; aplicaciones marinas

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 19 mm
Altura libre arco: 11 mm
Ancho libre arco: 10 mm
Diámetro de arco: 4 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 2 candados
Construcción: Cilindro de 3 pines
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



Candado de latón de 19 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002511
MODELO 120D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de latón sólido. Arco de acero. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Mochilas; bolsos; cajas de pesca; aplicaciones marinas

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 19 mm
Altura libre arco: 11 mm
Ancho libre arco: 10 mm
Diámetro de arco: 4 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Construcción: Cilindro de 3 pines
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de latón de 40 mm



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002531
MODELO 140DLH

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de latón sólido. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves diferentes

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble palanca de bloqueo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 51 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Llaves diferentes
Presentación: 1 candado
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

Candado de latón de 40 mm - 4 unidades



CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002551
MODELO 140Q

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de latón sólido. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Bolsos; gabinetes; aplicaciones marinas
Construcción: Cilindro de 4 pines; doble palanca de bloqueo

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 40 mm
Altura libre arco: 22 mm
Ancho libre arco: 21 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 4 candados
Ambiente: Resistente a la intemperie
Color: Dorado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales

MASTERLOCK





Candado para equipaje aceptado por TSA - 4 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002571
MODELO 4683Q

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal sólido. Sistema de cierre: llaves iguales

USOS
Equipaje; mochilas; bolsos; gabinetes
Construcción: Llaves iguales; TSA; juego de cuatro candados

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 22 mm
Altura libre arco: 11 mm
Ancho libre arco: 14 mm
Diámetro de arco: 2 mm
Cierre: Llaves iguales
Presentación: 4 candados
Ambiente: Interior
Color: Plateado
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.



Candado de combinación numérica configurable, 64 mm

CÓDIGO TRADI: 10.015.I.002591
MODELO 1523D

DESCRIPCIÓN
Candado con cuerpo de metal. Arco de acero endurecido. Sistema de cierre: combinación numérica reprogramable

USOS
Gabinetes; casilleros
Construcción: Combinación numerica personalizable; discos de agarre suave

DATOS TÉCNICOS

Ancho de cuerpo: 64 mm
Altura libre arco: 21 mm
Ancho libre arco: 32 mm
Diámetro de arco: 6 mm
Cierre: Combinación numerica reprogramable
Presentación: 1 candado
Ambiente: Interior
Color: Surtido
Comprobar que las dimensiones del arco o del cierre sean compatibles con el punto de instalación.

*Imágenes referenciales



ONE COAT PROJECT SELECT





Felpa para Rodillo, 9X3/8"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002171
MODELO RC 1143 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo de poliéster de 9 pulg con altura de pelo de 3/8 pulg y núcleo fenólico

USOS
Pinturas y tintes; uso interior y exterior
Características: Fibra de poliéster para capa uniforme; reutilizable

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Funda de rodillo
Longitud: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Poliéster
Núcleo: Fenólico
Superficie: Lisa a semilisa
Presentación: 1 funda de rodillo
Aplicación: Utilizar con armazón compatible de 9 pulgadas
Armazón no incluido. La altura del pelo no es el diámetro total del rodillo.



Felpa para Rodillo, 9X1/2"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002191
MODELO RC 1144 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo de poliéster de 9 pulg con altura de pelo de 1/2 pulg y núcleo fenólico

USOS
Pinturas y tintes; uso interior y exterior
Características: Fibra de poliéster para capa uniforme; reutilizable

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Funda de rodillo
Longitud: 9 pulg
Altura de pelo: 1/2 pulg
Material: Poliéster
Núcleo: Fenólico
Superficie: Lisa a semilisa según tablas comerciales
Presentación: 1 funda de rodillo
Aplicación: Utilizar con armazón compatible de 9 pulgadas
Armazón no incluido. La altura del pelo no es el diámetro total del rodillo.



Felpa para Rodillo, 9X3/4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002211
MODELO RC 1145 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo de poliéster de 9 pulg con altura de pelo de 3/4 pulg y núcleo fenólico

USOS
Pinturas y tintes; uso interior y exterior
Características: Fibra de poliéster para capa uniforme; reutilizable

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Funda de rodillo
Longitud: 9 pulg
Altura de pelo: 3/4 pulg
Material: Poliéster
Núcleo: Fenólico
Superficie: Semilisa según tablas; otras tiendas indican rugosa
Presentación: 1 funda de rodillo
Aplicación: Utilizar con armazón compatible de 9 pulgadas
Armazón no incluido. La altura del pelo no es el diámetro total del rodillo.

*Imágenes referenciales

PRO EDGE

Brocha plana de poliéster/nailon de 2"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001071
MODELO 1862 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2 pulg, con nailon/poliéster. Filamentos sólidos redondos cónicos; corte biselado

USOS
Todas las pinturas y tintes
Virola: Acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2 pulg
Longitud de cerda: 2-3/4 pulg
Espesor: 9/16 pulg
Filamentos: Nailon/poliéster
Mango: Madera; perfil cola de castor
Pinturas compatibles: Todas las pinturas y tintes
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha angular de poliéster/nailon de 2.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001131
MODELO 2853 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2.5 pulg, con nailon/poliéster. Filamentos sólidos redondos cónicos; corte biselado

USOS
Todas las pinturas y tintes
Virola: Acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2.5 pulg
Longitud de cerda: 3 pulg
Espesor: 5/8 pulg
Filamentos: Nailon/poliéster
Mango: Madera
Pinturas compatibles: Todas las pinturas y tintes
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha angular de poliéster/nailon de 3"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001151
MODELO 2853 0300


DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 3 pulg, con nailon/poliéster. Filamentos sólidos redondos cónicos; corte biselado

USOS
Todas las pinturas y tintes
Virola: Acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 3 pulg
Longitud de cerda: 3-1/4 pulg
Espesor: 11/16 pulg
Filamentos: Nailon/poliéster
Mango: Madera
Pinturas compatibles: Todas las pinturas y tintes
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales



Brocha plana de mezcla de poliéster de 1"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001171
MODELO 1870 PE 0100

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 1 pulg, con mezcla de poliéster (distribuidor). Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Todas las pinturas y tintes
Virola: Acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 1 pulg
Longitud de cerda: 2-1/4 pulg
Espesor: 7/16 pulg
Filamentos: Mezcla de poliéster
Mango: Madera; perfil cola de castor
Pinturas compatibles: Todas las pinturas y tintes
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha plana de mezcla de poliéster de 2"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001191
MODELO 1870 PE 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2 pulg, con mezcla de poliéster. Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Todas las pinturas y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2 pulg
Filamentos: Mezcla de poliéster
Mango: Madera; perfil cola de castor
Virola: Acero inoxidable
Pinturas compatibles: Todas las pinturas y tintes
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha plana de mezcla de poliéster de 2.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001211
MODELO 1870 PE 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2.5 pulg, con mezcla de poliéster. Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Aplicación manual de pintura y trabajos de acabado

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2.5 pulg
Filamentos: Mezcla de poliéster
Mango: Madera; perfil cola de castor
Virola: Acero inoxidable
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales

PRO EDGE

Brocha plana de mezcla de poliéster de 3"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001231
MODELO 1870 PE 0300

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 3 pulg, con mezcla de poliéster. Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Aplicación manual de pintura y trabajos de acabado

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 3 pulg
Filamentos: Mezcla de poliéster
Mango: Madera; perfil cola de castor
Virola: Acero inoxidable
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha angular de poliéster de 1.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001251
MODELO 2870 PE 0150

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 1.5 pulg, con poliéster. Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Aplicación de pintura en bordes, marcos y molduras

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 1.5 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera
Virola: Acero inoxidable
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha angular de poliéster de 2"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001271
MODELO 2870 PE 0200


DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2 pulg, con poliéster. Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Aplicación de pintura en bordes, marcos y molduras

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera
Virola: Acero inoxidable
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales



Brocha angular de poliéster de 2"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001291
MODELO 2871 PE 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2 pulg, con poliéster. Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Aplicación de pintura en bordes, marcos y molduras

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera; perfil alargado
Virola: Acero inoxidable
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha angular de poliéster de 2.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001311
MODELO 2870 PE 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2.5 pulg, con poliéster. Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Aplicación de pintura en bordes, marcos y molduras

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2.5 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera
Virola: Acero inoxidable
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha angular de poliéster de 3"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001331
MODELO 2870 PE 0300

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 3 pulg, con poliéster. Mango de madera y virola de acero inoxidable

USOS
Aplicación de pintura en bordes, marcos y molduras

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 3 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera
Virola: Acero inoxidable
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales

PRO EDGE



Felpa para Rodillo de Tela, 9X3/16"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001911
MODELO RC 100 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo tejido blanco de 9 pulg, pelo 3/16 pulg. Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional. Contenido: Funda; 24 por caja

USOS
Todas las pinturas
Características: Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/16 pulg
Material: Tejido blanco
Núcleo: Polipropileno de 2 capas
Superficie: Lisa
Compatibilidad: Todas las pinturas
Presentación: Funda individual; 24 unidades por caja de fábrica
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Felpa para Rodillo de Recorte Blanca, 4X3/8"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001931
MODELO RC 101 0400

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo tejido blanco de 4 pulg, pelo 3/8 pulg. Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional. Contenido: Funda; 24 por caja

USOS
Todas las pinturas
Características: Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Tejido blanco
Núcleo: Polipropileno de 2 capas
Superficie: Semilisa
Compatibilidad: Todas las pinturas
Presentación: Funda individual; 24 unidades por caja de fábrica
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Felpa para Rodillo de Tela, 9X3/8"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001951
MODELO RC 101 0900


DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo tejido blanco de 9 pulg, pelo 3/8 pulg. Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional. Contenido: Funda; 24 por caja

USOS
Todas las pinturas
Características: Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Tejido blanco
Núcleo: Polipropileno de 2 capas
Superficie: Semilisa
Compatibilidad: Todas las pinturas
Presentación: Funda individual; 24 unidades por caja de fábrica
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales





Felpa para Rodillo de Tela, 9X1/2"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001971
MODELO RC 102 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo tejido blanco de 9 pulg, pelo 1/2 pulg. Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional. Contenido: Funda; 24 por caja

USOS
Todas las pinturas
Características: Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 1/2 pulg
Material: Tejido blanco
Núcleo: Polipropileno de 2 capas
Superficie: Semirrugosa
Compatibilidad: Todas las pinturas
Presentación: Funda individual; 24 unidades por caja de fábrica
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Felpa para Rodillo de Tela, 9X3/4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001991
MODELO RC 108 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo tejido blanco de 9 pulg, pelo 3/4 pulg. Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional. Contenido: Funda; 24 por caja

USOS
Todas las pinturas
Características: Tejido resistente al desprendimiento de fibras; antigoteo; calidad profesional

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/4 pulg
Material: Tejido blanco
Núcleo: Polipropileno de 2 capas
Superficie: Rugosa
Compatibilidad: Todas las pinturas
Presentación: Funda individual; 24 unidades por caja de fábrica
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Felpa para Rodillo de Microfibra, 9X1/4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002011
MODELO RC 172 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo de microfibra de 9 pulg, pelo 1/4 pulg. Resistente al desprendimiento; núcleo resistente a solventes. Afirmación comercial: retiene 3 veces más pintura (sin ensayo recuperado).. Contenido: 1 funda

USOS
Todas las pinturas y tintes; recubrimientos de bajo VOC
Características: Resistente al desprendimiento; núcleo resistente a solventes.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 1/4 pulg
Material: Microfibra
Núcleo: Polipropileno
Superficie: Lisa
Contenido: 1 funda
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes; recubrimientos de bajo VOC
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

PRO EDGE



Felpa para Rodillo de Microfibra, 9X3/8"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002031
MODELO RC 173 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo de microfibra de 9 pulg, pelo 3/8 pulg. Resistente al desprendimiento; núcleo resistente a solventes. Afirmación comercial: retiene 3 veces más pintura (sin ensayo recuperado).. Contenido: 1 funda

USOS
Todas las pinturas y tintes; recubrimientos de bajo VOC
Características: Resistente al desprendimiento; núcleo resistente a solventes.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Microfibra
Núcleo: Polipropileno
Superficie: Lisa a semilisa
Contenido: 1 funda
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes; recubrimientos de bajo VOC
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Felpa para Rodillo de Microfibra, 9X9/16"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002051
MODELO RC 174 0900

DESCRIPCIÓN
Funda de rodillo de microfibra de 9 pulg, pelo 9/16 pulg. Resistente al desprendimiento; núcleo resistente a solventes. Afirmación comercial: retiene 3 veces más pintura (sin ensayo recuperado).. Contenido: 1 funda

USOS
Todas las pinturas y tintes; recubrimientos de bajo VOC
Características: Resistente al desprendimiento; núcleo resistente a solventes.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 9/16 pulg
Material: Microfibra
Núcleo: Polipropileno
Contenido: 1 funda
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes; recubrimientos de bajo VOC
Seleccionar la superficie de aplicación conforme a la etiqueta de esta variante.



Felpas de Poliéster para Rodillo, Paquete de 2 Piezas, 4X3/8"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002231
MODELO MR 101-2 0400


DESCRIPCIÓN
Fundas de mini rodillo tejido blanco de 4 pulg, 2 piezas. Resistente al desprendimiento; libre de pelusa; núcleo resistente a solventes. Contenido: 2 fundas

USOS
Todas las pinturas y tintes
Características: Resistente al desprendimiento; libre de pelusa; núcleo resistente a solventes


DATOS TÉCNICOS

Tipo: Mini fundas
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Tejido blanco
Superficie: Lisa a semilisa
Contenido: 2 fundas
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales



Felpas de Microfibra para Rodillo, Paquete de 2 Piezas, 4X3/8"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002271
MODELO MR 701-2 0400

DESCRIPCIÓN
Fundas de mini rodillo de microfibra de 4 pulg, 2 piezas. Resistente al desprendimiento de fibras; núcleo resistente a solventes. Contenido: 2 fundas

USOS
Todas las pinturas y tintes
Características: Resistente al desprendimiento de fibras; núcleo resistente a solventes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Mini fundas
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Microfibra
Superficie: Lisa a semilisa
Contenido: 2 fundas
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Fundas de Tela para Rodillo (Felpas), Paquete de 3, 9 x 3/8 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002631
MODELO RC 1013 0900

DESCRIPCIÓN
Fundas de rodillo de 9 pulg, pelo 3/8 pulg, 3 piezas. Tejido antigoteo y resistente al desprendimiento. Contenido: 3 fundas

USOS
Pinturas látex y base aceite; todos los brillos
Características: Tejido antigoteo y resistente al desprendimiento

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Tejido
Superficie: Lisa a semilisa
Contenido: 3 fundas
Compatibilidad: Pinturas látex y base aceite; todos los brillos
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Rodillo Completo (Felpa y Marco) de Poliéster, 4"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002391
MODELO MT 101-11 0400

DESCRIPCIÓN
Rodillo de 4 pulg con armazón, pelo 3/8 pulg. Mango roscado. Contenido: Funda y armazón

USOS
Pinturas brillantes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Rodillo con armazón
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Tejido blanco
Superficie: Lisa
Características: Mango roscado
Contenido: Funda y armazón
Compatibilidad: Pinturas brillantes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

PRO EDGE

Rodillo Completo (Felpa y Marco) de Microfibra, 4X3/8"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002451
MODELO MT 701-11 0400

DESCRIPCIÓN
Rodillo de 4 pulg con armazón, pelo 3/8 pulg. Mango roscado. Contenido: Funda y armazón

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Rodillo con armazón
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Microfibra
Superficie: Lisa a semilisa
Características: Mango roscado
Contenido: Funda y armazón
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Felpa y Marco para Pintor - 4 x 3/8 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002491
MODELO RT 10138 0400

DESCRIPCIÓN
Rodillo de 4 pulg con armazón, pelo 3/8 pulg. Mango roscado. Contenido: Funda y armazón

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Rodillo con armazón
Longitud de funda: 4 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Superficie: Lisa a semilisa
Características: Mango roscado
Contenido: Funda y armazón
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Kit de Bandejas para Rodillo de Plástico, 3 Piezas, 4"



Imagen referencial de la familia

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002331
MODELO MS 100


DESCRIPCIÓN
Juego de mini rodillo y bandeja de 4 pulg, 3 piezas. Funda resistente al desprendimiento. Contenido: 1 funda de 4 pulg, 1 mini armazón y 1 bandeja plástica

USOS
Todas las pinturas y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juegos
Medida nominal: 4 pulg
Material: Bandeja plástica; composición funda no indicada
Características: Funda resistente al desprendimiento
Contenido: 1 funda de 4 pulg, 1 mini armazón y 1 bandeja plástica
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales





Juego de Rodillo y Bandeja de Microfibra de 4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002371
MODELO MS 738

DESCRIPCIÓN
Juego de mini rodillo de microfibra y bandeja de 4 pulg. Acabado liso. Contenido: 1 bandeja de 4 pulg, 1 mini funda de microfibra de 4 pulg y 1 armazón de 4 pulg

USOS
Pinturas brillantes y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juegos
Medida nominal: 4 pulg
Material: Microfibra (funda)
Características: Acabado liso
Contenido: 1 bandeja de 4 pulg, 1 mini funda de microfibra de 4 pulg y 1 armazón de 4 pulg
Compatibilidad: Pinturas brillantes y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Juego de Rodillo y Bandeja, Tejido Blanco, 6 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002831
MODELO RS 1016 0900

DESCRIPCIÓN
Juego de rodillo y bandeja de 6 piezas. Bandeja de capacidad 1 qt. Contenido: 2 fundas de tejido blanco, 1 brocha angular de 2 pulg, 1 armazón de 5 alambres, 1 bandeja metálica y 1 liner

USOS
Todas las pinturas y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juegos
Material: Tejido blanco (fundas); metal (bandeja)
Características: Bandeja de capacidad 1 qt
Contenido: 2 fundas de tejido blanco, 1 brocha angular de 2 pulg, 1 armazón de 5 alambres, 1 bandeja metálica y 1 liner
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Juego de Rodillo y Bandeja de Microfibra, 6 Piezas

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002851
MODELO RS 1736 0900

DESCRIPCIÓN
Juego de rodillo y bandeja de 6 piezas. Bandeja de capacidad 1 qt. Contenido: 2 fundas de microfibra, 1 brocha angular de 2 pulg, 1 armazón de 5 alambres, 1 bandeja metálica y 1 liner

USOS
Pinturas y tintes premium

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juegos
Material: Microfibra (fundas); metal (bandeja)
Características: Bandeja de capacidad 1 qt
Contenido: 2 fundas de microfibra, 1 brocha angular de 2 pulg, 1 armazón de 5 alambres, 1 bandeja metálica y 1 liner
Compatibilidad: Pinturas y tintes premium
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

PRO EDGE

Tapa Fl100 para Bote de Pintura de 1 Galón



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003051
MODELO FL 100

DESCRIPCIÓN
Tapa vertedora para lata de pintura de 1 galón. Facilita vertido; reutilizable y lavable. Contenido: Tapa vertedora

USOS
Latas de pintura de 1 galón; todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Accesorios
Medida nominal: 6-3/4 (ancho) pulg
Material: Plástico
Características: Facilita vertido; reutilizable y lavable
Contenido: Tapa vertedora
Compatibilidad: Latas de pintura de 1 galón; todas las pinturas
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Almohadilla para Pintar Bordes, 7 Pulgadas



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003091
MODELO PD 7000 0700

DESCRIPCIÓN
Aplicador de almohadilla de 7 pulg. Mango plástico y extremo roscado. Contenido: Aplicador

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Aplicadores
Medida nominal: 7 pulg
Material: Plástico (mango)
Superficie: Lisa a semilisa
Características: Mango plástico y extremo roscado
Contenido: Aplicador
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Almohadilla para Pintar Esquinas



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003111
MODELO PD 7002


DESCRIPCIÓN
Aplicador de almohadilla para esquinas. Diseño para esquinas. Contenido: 1 aplicador

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Aplicadores
Material: Poliéster
Superficie: Interior; lisa a semilisa
Características: Diseño para esquinas
Contenido: 1 aplicador
El ancho publicado varía entre 3 y 3,5 pulgadas; verificar etiqueta.

*Imágenes referenciales



Perfilador de Bordes de Pintura para Bricolaje (Diy), 5 Pulgadas



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003131
MODELO PD 7003 DIY 0500

DESCRIPCIÓN
Aplicador de bordes DIY de 5 pulg. Herramienta para pintura de precisión. Contenido: Aplicador DIY

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Aplicadores
Medida nominal: 5 pulg
Características: Herramienta para pintura de precisión
Contenido: Aplicador DIY
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Repuesto de Almohadilla para Pintar Bordes, 7 Pulgadas



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003151
MODELO PD 7010 0700

DESCRIPCIÓN
Repuesto de almohadilla de 7 pulg. Repuesto para aplicador de 7 pulg. Contenido: Repuesto de almohadilla; cantidad por presentación no confirmada

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Repuestos
Medida nominal: 7 pulg
Características: Repuesto para aplicador de 7 pulg
Contenido: Repuesto de almohadilla; cantidad por presentación no confirmada
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Repuesto de Almohadilla para Pintar Bordes, 5 Pulgadas



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.003171
MODELO PD 7013 0500

DESCRIPCIÓN
Repuestos de almohadilla para aplicador de 5 pulg, 2 piezas. Repuesto para aplicadores de bordes de 5 pulg. Contenido: 2 repuestos (Paint Supply)

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Repuestos
Medida nominal: 5 pulg
Características: Repuesto para aplicadores de bordes de 5 pulg
Contenido: 2 repuestos (Paint Supply)
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

PROJECT SELECT



Brocha plana de poliéster de 1"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001691
MODELO 1140 0100

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 1 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 1 pulg
Longitud de cerda: 2-1/4 pulg
Espesor: 7/16 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de poliéster de 1.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001711
MODELO 1140 0150

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 1.5 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 1.5 pulg
Longitud de cerda: 2-1/2 pulg
Espesor: 1/2 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha plana de poliéster de 2"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001731
MODELO 1140 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2 pulg
Longitud de cerda: 2-3/4 pulg
Espesor: 9/16 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales



Brocha plana de poliéster de 2.5"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001751
MODELO 1140 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 2.5 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 2.5 pulg
Longitud de cerda: 3 pulg
Espesor: 5/8 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha plana de poliéster de 3"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001771
MODELO 1140 0300

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 3 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 3 pulg
Longitud de cerda: 3-1/4 pulg
Espesor: 11/16 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Brocha plana de poliéster de 4"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001791
MODELO 1140 0400

DESCRIPCIÓN
Brocha plana de 4 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha plana
Ancho: 4 pulg
Longitud de cerda: 3-3/4 pulg
Espesor: 7/8 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales

PROJECT SELECT



Brocha angular de poliéster de 1.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001811
MODELO 2140 0150

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 1.5 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 1.5 pulg
Longitud de cerda: 2-1/2 pulg
Espesor: 1/2 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha angular de poliéster de 2"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001831
MODELO 2140 0200

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2 pulg
Longitud de cerda: 2-3/4 pulg
Espesor: 9/16 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.



Brocha angular de poliéster de 2.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001851
MODELO 2140 0250

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 2.5 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 2.5 pulg
Longitud de cerda: 3 pulg
Espesor: 5/8 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

*Imágenes referenciales



Brocha angular de poliéster de 3"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.001871
MODELO 2140 0300

DESCRIPCIÓN
Brocha angular de 3 pulg, con poliéster. Corte biselado

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Brocha angular
Ancho: 3 pulg
Longitud de cerda: 3-1/4 pulg
Espesor: 11/16 pulg
Filamentos: Poliéster
Mango: Madera natural
Virola: Latón
Pinturas compatibles: Todas las pinturas
Presentación: 1 brocha
Limpiar después del uso con el producto recomendado para el recubrimiento aplicado.

Felpas de Poliéster para Rodillo, Paquete de 2 Piezas, 6.5X3/8"



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002291
MODELO RC 153-2 0650

DESCRIPCIÓN
Fundas de mini rodillo de 6.5 pulg, pelo 3/8 pulg, 2 piezas. Deluxe pink polyester knit. Contenido: 2 fundas

USOS
Todas las pinturas y tintes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 6.5 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Poliéster tejido de punto
Características: Deluxe pink polyester knit
Contenido: 2 fundas
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

Felpas de Poliéster para Rodillo, Paquete de 4 - 9 x 3/8 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002591
MODELO 9384

DESCRIPCIÓN
Fundas de rodillo de 9 pulg, pelo 3/8 pulg, 4 piezas. Núcleo fenólico de alta resistencia. Contenido: 4 fundas

USOS
Látex (tabla); todas las pinturas (descripción)
Características: Núcleo fenólico de alta resistencia

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Poliéster
Núcleo: Fenólico
Superficie: Semilisa
Contenido: 4 fundas
Compatibilidad: Látex (tabla); todas las pinturas (descripción)
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

PROJECT SELECT



Felpas Pylam para Rodillo, Paquete de 6 - 9 x 3/8 Pulg.

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002611
MODELO RC 139 0900

DESCRIPCIÓN
Fundas de rodillo de 9 pulg, pelo 3/8 pulg, 6 piezas. Bordes biselados. Contenido: 6 fundas

USOS
Pinturas látex

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Núcleo: Fenólico
Superficie: Semilisa a semirrugosa
Características: Bordes biselados
Contenido: 6 fundas
Compatibilidad: Pinturas látex
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Repuestos de rodillo de 4" - 2 unidades

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002651
MODELO RR 9502 0400

DESCRIPCIÓN
Dos fundas de rodillo de poliéster de 4 pulgadas, con núcleo de polipropileno

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Fundas de rodillo
Longitud de funda: 4 pulg
Material: Poliéster
Núcleo: Polipropileno
Superficie: Lisa a semilisa
Contenido: 2 fundas
Altura de pelo pendiente: se publican 1/2 y 3/8 pulg para esta referencia.



Rodillo Completo (Felpa y Maneral) de Poliéster, 6.5"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002471
MODELO RS 603 0650

DESCRIPCIÓN
Mini rodillo de 6.5 pulg con armazón, pelo 3/8 pulg. Rodillo tight spot. Contenido: 1 funda rosa y 1 armazón

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Rodillo con armazón
Longitud de funda: 6.5 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Poliéster tejido de punto
Núcleo: Fenólico
Contenido: 1 funda rosa y 1 armazón
La longitud del armazón no se fija por discrepancia entre 21 y 22 pulgadas.

*Imágenes referenciales



Felpa y Maneral para Recortar (Bordes) - 3 x 3/8 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002511
MODELO RT 300 0300

DESCRIPCIÓN
Rodillo de retoque de 3 pulg con armazón. .
Contenido: 1 armazón y 1 funda de 3 pulg

USOS
Retoques y molduras

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Rodillo con armazón
Longitud de funda: 3 pulg
Contenido: 1 armazón y 1 funda de 3 pulg
Compatibilidad: Retoques y molduras
El pelo de 3/8 pulg figura en el registro original; falta confirmación externa.

Juego de rodillo de 9" - 4 piezas



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002571
MODELO 9383

DESCRIPCIÓN
Juego de rodillo de 9 pulg con armazón, 4 piezas. Armazón RF200. Contenido: 3 fundas de 9 x 3/8 pulg y 1 armazón de 9 pulg

USOS
Todas las pinturas

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juegos de rodillo
Longitud de funda: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Características: Armazón RF200
Contenido: 3 fundas de 9 x 3/8 pulg y 1 armazón de 9 pulg
Compatibilidad: Todas las pinturas
La composición publicada indica 9 pulg; verificar etiqueta frente al título comercial de 9,5 pulg.

Juego de Bandejas para Rodillo de Plástico, 3 Piezas



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002811
MODELO A 8102

DESCRIPCIÓN
Juego de mini rodillo y bandeja de 3 pulg, 3 piezas. Mini size. Contenido: 1 bandeja plástica, 1 armazón plástico y 1 funda de 3 pulg

USOS
Retoques

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juegos con bandeja
Medida nominal: 3 pulg
Material: Tejido (funda); plástico (bandeja y armazón)
Superficie: Lisa a semilisa
Características: Mini size
Contenido: 1 bandeja plástica, 1 armazón plástico y 1 funda de 3 pulg
Compatibilidad: Retoques
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales

PROJECT SELECT



Kit de Bandejas para Rodillo de Plástico, 3 Piezas, 4"

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002871
MODELO RS 400 0400

DESCRIPCIÓN
Juego de rodillo y bandeja de 4 pulg, 3 piezas. Núcleo resistente a humedad y solventes. Contenido: 1 funda de 4 pulg, 1 armazón y 1 bandeja plástica

USOS
Todas las pinturas y tintes; molduras, áreas pequeñas y franjas
Características: Núcleo resistente a humedad y solventes

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juegos con bandeja
Medida nominal: 4 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Plástico (bandeja); material de funda no confirmado
Contenido: 1 funda de 4 pulg, 1 armazón y 1 bandeja plástica
Compatibilidad: Todas las pinturas y tintes; molduras, áreas pequeñas y franjas
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.



Juego de Bandejas para Rodillo de Metal, 11 Piezas, 9 Pulg.

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002891
MODELO RS 611 0900

DESCRIPCIÓN
Juego de pintura de 11 piezas declaradas, con bandeja metálica y rodillo de 9 pulgadas

USOS
Aplicación de pintura con la herramienta y el recubrimiento compatibles

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juego con bandeja
Piezas declaradas: 11
Rodillo principal: 9 pulg
Bandeja: Metálica
Material de rodillo: Poliéster
Aplicación: Trabajos de pintura en superficies lisas a semilisas
Contenido: La composición publicada varía entre distribuidores. Verificar el contenido físico antes de ofrecer el desglose
Alturas de pelo y composición detallada pendientes de confirmar.



Juego de Bandejas para Rodillo de Metal, 3 Piezas, 9 Pulg.

CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002911
MODELO RS 682 0900


DESCRIPCIÓN
Juego de rodillo y bandeja metálica de 9 pulg, 3 piezas. Funda lavable/reutilizable. Contenido: 1 funda de 9 pulg, 1 armazón de jaula de 4 alambres y 1 bandeja metálica

USOS
Interior y exterior

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Juegos con bandeja
Medida nominal: 9 pulg
Altura de pelo: 3/8 pulg
Material: Poliéster (funda); metal (bandeja)
Superficie: Lisa a semilisa
Características: Funda lavable/reutilizable
Contenido: 1 funda de 9 pulg, 1 armazón de jaula de 4 alambres y 1 bandeja metálica
Compatibilidad: Interior y exterior
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

*Imágenes referenciales



Marco Antideslizante para Rodillo, Jaula de 5 Alambres, 9 Pulg.



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002791

MODELO RF 215 0900

DESCRIPCIÓN

Armazón antideslizante de 5 alambres para rodillo de 9 pulg. Jaula de 5 alambres; varilla 5/16 pulg; tapa especial evita desplazamiento de funda. Contenido: 1 armazón; funda no incluida


USOS

Todas las superficies de pintura

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Armazones
Medida nominal: 9 pulg
Características: Jaula de 5 alambres; varilla 5/16 pulg; tapa especial evita desplazamiento de funda
Contenido: 1 armazón; funda no incluida
Compatibilidad: Todas las superficies de pintura
Comprobar compatibilidad y preparar la superficie según las indicaciones de la pintura.

PROSOURCE



Armazón para rodillo de 4", jaula de 4 alambres



CÓDIGO TRADI: 10.014.I.002731

MODELO CFA4641-11

DESCRIPCIÓN

Armazón de 4 pulgadas con jaula de cuatro alambres, acabado zincado y mango roscado de polipropileno. Identificación por UPC y SKU: ProSource CFA4641-11

USOS

Soporte para funda de rodillo

DATOS TÉCNICOS

Marca identificada: ProSource
Modelo fuente: CFA4641-11
Funda compatible: 4 pulg
Jaula: 4 alambres
Varilla: 6 mm
Mango: Polipropileno roscado
Registro recibido: LINZER / *RF 200 0400
Correspondencia: El UPC y el SKU del Excel corresponden a ProSource CFA4641-11
Confirmar etiqueta física antes de publicar esta referencia.

*Imágenes referenciales

TEKNOR APEX



Manguera zero-G PRO de 3/4" x 50 pies

CÓDIGO TRADI: 10.017.I.002011
MODELO 4300-50

DESCRIPCIÓN
Manguera flexible zero-G PRO de 50 pies, con diámetro nominal de 3/4 pulg. Cubierta resistente a la abrasión y núcleo flexible para uso en jardín y tareas de trabajo

USOS
Llenado de recipientes, mezcla de concreto, obra, jardinería, agricultura y ganadería
Construcción: Cubierta tejida G-Force y núcleo flexible Tru-Flex
Agua potable: Apta para agua potable
Flexibilidad en frío: Flexible hasta 35 °F

DATOS TÉCNICOS

Línea: zero-G PRO
Longitud: 50 pies
Diámetro nominal: 3/4 pulg
Presión de rotura: 650 psi
Acoples: Grado comercial; extremos macho y hembra con superficies moleteadas
Color: Verde neón
Presentación: 1 manguera
La presión de rotura no es presión de trabajo. No recomendada para agua caliente.



Manguera zero-G PRO de 3/4" x 75 pies

CÓDIGO TRADI: 10.017.I.002031
MODELO 4300-75

DESCRIPCIÓN
Manguera flexible zero-G PRO de 75 pies, con diámetro nominal de 3/4 pulg. Cubierta resistente a la abrasión y núcleo flexible para uso en jardín y tareas de trabajo

USOS
Llenado de recipientes, mezcla de concreto, obra, jardinería, agricultura y ganadería
Construcción: Cubierta tejida G-Force y núcleo flexible Tru-Flex
Agua potable: Apta para agua potable
Flexibilidad en frío: Flexible hasta 35 °F

DATOS TÉCNICOS

Línea: zero-G PRO
Longitud: 75 pies
Diámetro nominal: 3/4 pulg
Presión de rotura: 650 psi
Acoples: Grado comercial; extremos macho y hembra con superficies moleteadas
Color: Verde neón
Presentación: 1 manguera
La presión de rotura no es presión de trabajo. No recomendada para agua caliente.



Manguera zero-G PRO de 3/4" x 100 pies

CÓDIGO TRADI: 10.017.I.002051
MODELO 4300-100

DESCRIPCIÓN
Manguera flexible zero-G PRO de 100 pies, con diámetro nominal de 3/4 pulg. Cubierta resistente a la abrasión y núcleo flexible para uso en jardín y tareas de trabajo

USOS
Llenado de recipientes, mezcla de concreto, obra, jardinería, agricultura y ganadería
Construcción: Cubierta tejida G-Force y núcleo flexible Tru-Flex
Agua potable: Apta para agua potable
Flexibilidad en frío: Flexible hasta 35 °F

DATOS TÉCNICOS

Línea: zero-G PRO
Longitud: 100 pies
Diámetro nominal: 3/4 pulg
Presión de rotura: 650 psi
Acoples: Grado comercial; extremos macho y hembra con superficies moleteadas
Color: Verde neón
Presentación: 1 manguera
La presión de rotura no es presión de trabajo. No recomendada para agua caliente.

*Imágenes referenciales



Manguera zero-G de 5/8" x 25 pies



CÓDIGO TRADI: 10.017.I.002071
MODELO 4001-25

DESCRIPCIÓN
Manguera flexible zero-G de 25 pies, con diámetro nominal de 5/8 pulg. Cubierta resistente a la abrasión y núcleo flexible para uso en jardín y tareas de trabajo

USOS
Césped y jardín, invernaderos; necesidades profesionales ligeras: llenado de recipientes, mezcla de concreto y limpieza
Construcción: Cubierta tejida G-Force y núcleo flexible Tru-Flex
Agua potable: Apta para agua potable
Flexibilidad en frío: Flexible hasta 35 °F

DATOS TÉCNICOS

Línea: zero-G
Longitud: 25 pies
Diámetro nominal: 5/8 pulg
Presión de rotura: 600+ psi
Acoples: Grado comercial; extremos macho y hembra con superficies moleteadas
Color: Gris / negro
Presentación: 1 manguera
La presión de rotura no es presión de trabajo. No recomendada para agua caliente.

Manguera zero-G de 5/8" x 50 pies



CÓDIGO TRADI: 10.017.I.002091
MODELO 4001-50

DESCRIPCIÓN
Manguera flexible zero-G de 50 pies, con diámetro nominal de 5/8 pulg. Cubierta resistente a la abrasión y núcleo flexible para uso en jardín y tareas de trabajo

USOS
Césped y jardín, invernaderos; necesidades profesionales ligeras: llenado de recipientes, mezcla de concreto y limpieza
Construcción: Cubierta tejida G-Force y núcleo flexible Tru-Flex
Agua potable: Apta para agua potable
Flexibilidad en frío: Flexible hasta 35 °F

DATOS TÉCNICOS

Línea: zero-G
Longitud: 50 pies
Diámetro nominal: 5/8 pulg
Presión de rotura: 600+ psi
Acoples: Grado comercial; extremos macho y hembra con superficies moleteadas
Color: Gris / negro
Presentación: 1 manguera
La presión de rotura no es presión de trabajo. No recomendada para agua caliente.

Manguera zero-G de 5/8" x 100 pies



CÓDIGO TRADI: 10.017.I.002111
MODELO 4001-100

DESCRIPCIÓN
Manguera flexible zero-G de 100 pies, con diámetro nominal de 5/8 pulg. Cubierta resistente a la abrasión y núcleo flexible para uso en jardín y tareas de trabajo

USOS
Césped y jardín, invernaderos; necesidades profesionales ligeras: llenado de recipientes, mezcla de concreto y limpieza
Construcción: Cubierta tejida G-Force y núcleo flexible Tru-Flex
Agua potable: Apta para agua potable
Flexibilidad en frío: Flexible hasta 35 °F

DATOS TÉCNICOS

Línea: zero-G
Longitud: 100 pies
Diámetro nominal: 5/8 pulg
Presión de rotura: 600+ psi
Acoples: Grado comercial; extremos macho y hembra con superficies moleteadas
Color: Gris / negro
Presentación: 1 manguera
La presión de rotura no es presión de trabajo. No recomendada para agua caliente.

*Imágenes referenciales

FIERRO
TRADI S.A.



IMPULSANDO TUS PROYECTOS

CATÁLOGO COMERCIAL
LÍNEA FERRETERA 2026

ventas@tradisa.com.pe
01 712 22 22

@fierro_tradisa

www.tradisa.com.pe